12

SOMMAIRE

Pinces	322
Outillage à mains	323
Trousses à outils	324 - 325
Outillage	326 - 328 & 332 - 333
Testeurs	329 - 331
Éléments pour cordon	334

TOP VENTES DU MOMENT

Détecteur de tension sans contact

Permet la détection de la tension d'un câble sans contact en toute sécurité.

- Détecte de 12 à 600 VAC.
- Détection sonore et visuel
- Réglage de la sensibilité par molette
- Pile non fournie

RÉF.
815671

Page 329

RETROUVEZ TOUTE LA CONNECTIQUE RJ-45 VENDUE DE LA PAGE 210 À 212

Pince à sertir

Nous les avons toutes !

Réf. 812000

Réf. 813000

Réf. 812010

Réf. 812100

Réf. 812960

Réf. 813010

Réf. 812310

PINCE À SERTIR							
DÉSIGNATION	RJ-09	RJ-11	RJ-12	RJ-45	10P10C	BNC	RÉF.
Pince RJ-11/RJ-12/RJ-45 "PRO"	X	X	X	X			**812000**
Pince RJ double RJ-11/RJ-12+RJ-45 PRO		X	X	X			**813000**
Pince à sertir RJ-11/RJ-12/RJ-45, modèle professionnel		X	X	X			**939900**
Pince à sertir RJ-11/RJ-12/RJ-45		X	X	X			**939200**
Pince RJ-9/RJ-12/RJ-45/10P10C AMP		X	X	X	X		**812010**
Pince RJ SHORT BODY(250890)				X			**812310**
Pince à sertir RJ-45 SEUL				X			**812100**
Pince RJ-11/RJ-12 (6P6C/6P4C)		X	X				**812960**
Coffret RJ-45 (81210 + 20 RJ-45)				X			**815380**
Pince à sertir RG58/59/62						X	**813010**

Pince à dénuder

- **Réf. 813100** dénude les câbles réseaux et coaxiaux
- **Réf. 812230** dénude les conducteurs de la gauge 10 à 30

Réf. 813100

Réf. 812230

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince universelle à dégainer	**813100**
Pince à dénuder	**812230**

Pince à dénuder

Pour câble méplat et rond !

- Dénude les câbles de diamètre 0,5 à 6 mm
- Dégaine les câbles méplat téléphonique

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince à dénuder	**812240**

Pince Coupante

- **Réf. 815660** pince pour câble jusqu'à 1 mm
- **Réf. 815540** pince pour câble jusqu'a 10 mm

Réf. 815660

Réf. 815540

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince coupante	**815660**
Pince coupe câble	**815540**

Outil d'insertion pour bloc 110 / Krone

- **Réf. 939250 :** usage occasionnel
- **Réf. 939100 :** usage intensif
- **Réf. 939901 :** usage intensif, croche câble, lâme range câble

Réf. 810250

Réf. 939100

Réf. 939901

DÉSIGNATION	RÉF.
Outil d'insertion plastic bloc 110	**810250**
Outil d'insertion plastic bloc 110	**939100**
Outil D'insertion métal KRONE	**939901**

Mallette 25 outils

Emmenez-là partout avec vous !

- Pinces à becs ronds et coupante
- Pincette en acier inoxydable
- Clés à douille : 7, 8, 9, 10
- Tournevis magnétique
- 10 embouts : plat, cruciforme, 'star' T10, T20, T30
- 6 tournevis plats et cruciformes
- Dimensions : 155 x 100 x 48 mm

DÉSIGNATION	RÉF.
Mallette 25 outils	**818120**

Tournevis 11 mini embouts

Ne perdez plus vos embouts !

- Tournevis à cliquet
- Manche support embouts à ouverture automatique
- Embouts Philips PH00 , PH0 , PH1.
- Embouts Plat 2 , 2.5 , 3 mm.
- Embouts Etoile T6 , T7 , T8 , T9 , T10
- Longueur 16 cm

PRATIQUE !
Tous les embouts à portée de main

DÉSIGNATION	RÉF.
Tournevis 11 mini embouts	**815601**

Boîte de 100 embouts

La solution 100 en 1 !

- 1 porte-embout à douille
- 1 porte-embout magnétique
- 1 prolongateur
- 100 Embouts

DÉSIGNATION	RÉF.
Boîte 100 embouts	**815152**

Trousse électricien

Intervenez sur un produit sous tension en toute sécurité !

Cette trousse à outils répond aux normes européennes en vigueur

- Tension d'isolation max 1000 Volts
- Chrome vanadium
- Normes VDE,GS.
- IEC.60900-2004

DÉSIGNATION	RÉF.
Trousse électricien	**812320**

Tournevis à cliquet

Vissez sans effort !

- Manche à cliquet
- 3 Embouts plats 3,5,6 mm
- 3 Embouts Philips 0, 1, 2
- 3 Embouts torx
- 1 Embout male pour douille

DÉSIGNATION	RÉF.
Tournevis à cliquet	**815670**

Support embout à verrouillage

Ne perdez plus vos embouts !

- Jeu d'embouts avec 29 embouts en acier S2
- Mandrin magnétique à serrage rapide pour visseuses électriques
- Coffret de rangement avec attache-ceinture rotatif
  - Hexagonal : H2/H2.5/H3/H4/H5/H6
  - Étoile : T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H/ T25H/T27H/T30H/T40H
  - Plat : SL3.0/SL4.5/SL5.5/SL6.5
  - Cruciforme : PH0/PH1/PH2/PH3
  - Pozi : PZ0/PZ1/PZ2/PZ3

PRATIQUE !
Mandrin magnétique à serrage rapide

DÉSIGNATION	RÉF.
Support embout à verrouillage	**815151**

Trousse à outils "PC basique"

La trousse de base pour bien travailler !

- 1 insert circuit intégré (pour CI de 14 et 16 pins)
- 1 embout réversible TORX T10 / T15
- 2 tournevis pour écrous format 3/16" et 1/4"
- 1 tournevis à embouts
- 2 tournevis cruciformes
- 2 tournevis plats
- 2 pinces brucelles
- 1 extracteur

DÉSIGNATION	RÉF.
Trousse à outils "PC basique"	**818000**

Trousse depannage "éco"

- Comprenant : 23 outils
- 1 tournevis à cliquet + support embouts
- 12 embouts
- 1 pince coupante
- 1 pince plate
- 2 extracteurs de ci
- 1 pince brussel
- 1 tube plastique
- 2 mini tournevis
- 1 grippe

DÉSIGNATION	RÉF.
Trousse depannage "éco"	**818124**

Trousse de maintenance

L'équipement économique pour le mainteneur !

- Comprenant : 35 outils, fer a souder + soudure
- Pompe à dessouder
- Manche tournevis avec 14 embouts plat /cruciforme / btr / torx cutter
- Pince demi ronde et coupante
- Testeur de polarité
- Pince brucelle

DÉSIGNATION	RÉF.
Trousse maintenance	**818160**

Valise "Maintenance Pro"

Spécialement équipée pour la maintenance des ordinateurs dans une valise de luxe avec serrures
Plus de 48 pièces dont :

- Multimètre digital
- Pinces électroniques diverses
- Fer à souder
- Pompe à dessouder
- Tournevis divers
- Cles diverses

DÉSIGNATION	RÉF.
Valise "maintenance Pro"	**818150**

Valise "Réseau"

Mallette réseau complète sous forme d'attaché-case simili cuir avec serrure à code comprenant :

- 6 tournevis : deux plats, 3 cruciformes, et un torx
- 6 tournevis de précision : 3 plats et 3 cruciformes
- 1 tournevis isolant
- 3 tournevis plats flexibles
- 1 outil d'extraction
- 1 bracelet anti-statique
- 1 fer à souder
- 1 rouleau de soudure
- 1 pompe à dessouder

Réf. 180040

OPTION MALLETTE RESEAU

- 1 testeur réseau 10/100 Base-T
- 1 pince à sertir RJ-45
- 1 outil à dénuder
- 1 outil d'insertion CAD
- 1 jeu de 10 attaches velcro
- 1 jeu de 10 serre-câbles
- 1 sachet de 50 connecteurs RJ-45 CAT.5
- 1 sachet de 10 connecteurs blindé CAT.5

DÉSIGNATION	RÉF.
Valise "réseau" 44 outils	**180040**
Valise réseau 52 outils	**180090**

Valise "Technician Dream"

Vous en rêviez, nous l'avons réalisé !

Plus de 80 pièces dont :

- Multimètre digital
- Pinces électroniques diverses
- Fer à souder
- Pompe à dessouder
- Tournevis divers
- Clefs diverses
- Visseuse électrique (rechargeable)

DÉSIGNATION	RÉF.
Valise "Technician Dream"	**818170**

Valise de rangement

Valise de transport renforcée !

- Renfort en aluminium
- Cadre plastique rigide
- Dimensions : 47 x 33 x 15 cm

DÉSIGNATION	RÉF.
Valise de rangement	**818260**

Trousse à outils "maintenance"

Optimisez vos interventions !

- 3 tournevis plats + 3 cruciformes et 2 clés à douille
- 1tube de rangement
- 1 rouleau de soudure
- 1 fer à souder
- 1 pompe à dessouder
- 1 clé à molette
- 1 tournevis porte embout magnétique
- 2 pinces brucelles
- 1 pince à sertir
- 1 pince coupante
- 1 outil d'insertion circuit imprimé
- 1 outil d'extraction circuit imprimé
- 1 pince plate
- 3 tournevis de précision

DÉSIGNATION	RÉF.
Trousses à outils "maintenance"	**180100**

Valise 80 outils

Valise outils de dépannage !

- 6 tournevis standards et cruciformes
- 1 fer à souder
- 1 multimètre digital
- 3 outils d'insertion
- 1 brosse de nettoyage
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à sertir
- 1 clé à molette
- 2 pointes probe en métal
- 1 brosse métallique forme stylo
- Etc...

DÉSIGNATION	RÉF.
Valise 80 outils	**180120**

Mallette "fibre optique"

Permet le raccordement des connecteurs SC et ST.
Comprend 15 outils.

DÉSIGNATION	RÉF.
Malette "fibre optique"	**180141**

Mallette "Réseau"

Pour le montage et l'installation réseau & téléphonique !

Réf. 818080 :

- 80 connecteurs RJ-45
- 1 dénudeur universel
- 1 pince RJ-45
- 1 testeur

Réf. 818250 :

- 1 pince à sertir RJ-45/ RJ-12
- 1 dénudeur de câble
- 1 outil d'insertion CAD (embase)
- 25 x RJ-45 / RJ-12
- 20 manchons multicouleurs

DÉSIGNATION	RÉF.
Mallette "Réseau RJ-45"	**818080**
Mallette "Réseau RJ-45 / RJ-12"	**818250**

Détecteur multifonction

Détecteur de fils électriques sous tension et de poutres metalliques ou en bois.
Localise le centre de poutres métalliques ou en bois et de fils électriques sous tension jusqu'à 2cm ± 0.3cm de profondeur.

DÉSIGNATION	RÉF.
Détecteur multifonction	**045611**

Télémètre à ultrason + viseur laser

Prenez la mesure de vos chantiers !

- Calcule la surface et le volume
- Mesure de 0.50 m à 15 m
- Alimentation 1 pile 9 volts (non fournie)

DÉSIGNATION	RÉF.
Télémètre à ultrason	**818127**

Kit de 6 tournevis de précision

La précision sous la main !

- 2 tournevis cruciformes PH0 / PH00
- 4 tournevis plats 1.4 / 2.0 / 2.4 / 3.0
- Longueur de 13 cm

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit de 6 tournevis de précision	**815590**
Magnétiseur / Démagnétiseur	**815600**

Mini tournevis

Les tout en un !

DÉSIGNATION	RÉF.
Minis tournevis 10 en 1	**815640**
Minis tournevis 20 en 1	**815650**

Pince multifonction

Rien ne lui échappe !

Couteau, déboucheur, ciseau, scie,
tournevis livré avec 12 embouts.

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince multifonction	**815570**

Pince Brucelle

Le lot de 4 pinces !

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince brucelle (lot de 4)	**815550**

Valise fibre optique à froid

Système de polymérisation à FROID !

Elle comprend les matériels et consommables suivants :

- 12 tubes de protection pour la fibre pendant la phase de polymérisation
- 1 polissoir pour st, st2, sc, fcpc
- 1 denude cable
- 1 denude fibre
- 1 paire ciseaux kevlar®
- 1 pince a sertir polyvalente , mâchoires interchangeables
- 1 cliver stylo, pointe saphir
- 1 microscope grossissement x150, avec adaptateur universel diam. 2,5 pour st, sc, fcpc et e2000
- 1 plaque de verre 250x300 mm
- 1 colle epoxy patch 0608ep3 (résine + durcisseur)
- films a polir, 5x12 µm, 10x3 µm, 10x1 µm
- 1 disque diamant 1 µm
- 1 jarretière st/sc duplex 1 m (modèle)
- connecteurs : 2 x st + 2 x sc échantillons (900µ et 3 mm)
- 30 seringues
- 30 aiguilles
- 1 pot distributeur d'alcool + 1 flacon d'ethanol 250 ml
- 1 cutter + 1 marqueur + 1 pince brucelle pointue
- 1 pot a dechet
- 1 ruban adhesif
- 1 boite de chiffon non plucheux + 1 bombe a air sec
- Piles de rechange pour le microscope

DÉSIGNATION	RÉF.
Valise fibre raccordement à froid	**395231**
Embout lc pour microscope grossissement x100 - x150	**395225**
Tube de protection diam 1.5mm pour ferrule lc	**395226**
Poilissoir pour connecteur lc	**395227**

Valise fibre optique à chaud

Système de polymérisation à CHAUD !

Elle comprend les matériels et consommables suivants :

- 1 four 24 alvéoles pour st, st2, sc, fcpc, sma réglable de 0 à 140 ° c.
- 12 tubes de protection pour la fibre pendant la phase de chauffage
- 1 polissoir pour st, st2, sc, fcpc
- 1 denude cable
- 1 denude fibre
- 1 paire ciseaux kevlar®
- 1 pince a sertir polyvalente , mâchoires interchangeables
- 1 cliver stylo, pointe saphir
- 1 microscope grossissement x150, avec adaptateur universel diam. 2,5 pour st, sc, fcpc et e2000
- 1 plaque de verre 250x300 mm
- 1 colle epoxy patch (résine + durcisseur)
- Films a polir, 5x12 µm, 10x3 µm, 10x1 µm
- 1 disque diamant 1 µm
- Connecteurs : 10 st2 (amphénol) + 10 sc (molex)
- 10 seringues
- 10 aiguilles
- 1 pot distributeur d'alcool + 1 flacon d'ethanol 250 ml
- 1 cutter + 1 marqueur + 1 pince brucelle pointue
- 1 pot a dechet
- 1 ruban adhesif
- 1 boite de chiffon non plucheux + 1 bombe a air sec
- Piles de rechange pour microscope

DÉSIGNATION	RÉF.
Valise fibre raccordement à chaud	**395230**
Embout lc pour microscope grossissement x100-x150	**395225**
Tube de protection diam 1.5mm pour ferrule lc	**395226**
Poilissoir pour connecteur lc	**395227**

Mallette "fibre optique"

Permet le raccordement des connecteurs SC et ST.
Comprend 15 outils.

DÉSIGNATION	RÉF.
Malette "fibre optique"	**180141**

Testeur de fibre optique

Ce testeur vous permet de mesurer l'atténuation d'une fibre. Une atténuation importante peut signifier un mauvais sertissage de la fibre.

- Tableau de correspondance fourni avec l'appareil
- Mesure les fibres mono et multi-mode
- Connecteur fibre universel
- Affichage 2 chiffres

SIMPLE !
Connecteur fibre universel !

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur fibre optique	**045150**

Pied à coulisse numérique

- Matériau : acier inoxydable
- Pour mesure intérieur - extérieur - en profondeur
- Longueur de mesure : 150 mm
- Précision : 0.01 mm
- Pile non fournie (type LR44 -1.5 V)



DÉSIGNATION	RÉF.
Pied à coulisse numérique	**813101**

Thermomètre sans contact

- Viseur laser
- Affichage de la température en °C ou °F
- Grand afficheur LCD à rétro-éclairage ambré
- Affichage de la température maximale en temps réel
- Affichage de la dernière mesure par pression sur la bouton °C/°F
- Extinction automatique
- Plage de mesure : -35°C ~ 365°C (-31°F ~ 689°F)
- Alimentation : 2 piles 1.5V type R03 (incl.)
- Dimensions : 172,9 x 36,0 x 71,5 mm
- Laser classe II
- Puissance < 1 mW

ATTENTION : LIMITÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL !

DÉSIGNATION	RÉF.
Thermomètre sans contact	**818125**

Tout l'univers de la soudure

Tout l'équipement pour réaliser de bonnes soudures !

Réf. 815510 :
Station de Soudage 50 W.
Réglage de la température manuelle.
Température de 175° à 480°

Réf. 815700 :
Permet de dessouder des composants sur un circuit imprimé et d'enlever le surplus de soudure.
Longueur de 1,6 m, largeur de 2.5 mm

Réf. 815520 :
Matière ABS et aluminium.
Longueur de 190 mm

Réf. 815800 :
Bobine de soudure sans plomb

DÉSIGNATION	RÉF.
Station de soudage	**815510**
Tresse à dessouder	**815700**
Pompe à dessouder	**815520**
Bobine de soudure	**815800**

Station de soudage pro

- Réglage manuel de la température
- Indication d'activation par LED
- Échelle de température avec afficheur à 7 segments
- Élément d'échauffement céramique avec capteur de température
- Puissance max. du corps de chauffe : 48W
- Plage de température : 150 - 420°C
- Tension de travail : 24V

DÉSIGNATION	RÉF.
Station de soudage pro	**815149**

Dénudeur de câble "Jokari"

Dénudez facilement vos câbles !

- Pour tous les câbles ronds habituels (Ø8 - 28 mm)
- Avec vis régulatrice de profondeur de coupure
- Longueur : 170 mm

DÉSIGNATION	RÉF.
Dénudeur de câble	**818126**

Pince ampèremétrique

- Pince ampèremétrique numérique avec une résolution jusqu'à 1mA CA
- Afficheur LCD 3 1/2 avec indication automatique de polarité
- Fonction data-hold et rétro-éclairage
- Mesures de courants CA : max. 400A (avec mâchoires du transducteur)
- Mesures de tension CA (max. 600V) et CC (max. 600V)
- Mesures de résistances : max. 20 MΩ

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince ampèremétrique	**818129**

Testeur réseau avec générateur de signal

Recherchez la coupure de vos câbles

Permet de tester le câblage RJ-45 réseau / RJ-12 téléphonie

- Localisation des câbles dans un mur ou une goulotte
- Le mode générateur permet la recherche d'une coupure sur un câble réseau ou téléphonique

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur réseau avec générateur de signal	**818131**

Testeur LAN RJ-11 / RJ-12 / RJ-45

Le plus économique !

Ce testeur LAN pour différents types de câbles est indispensable pour l'installation et le maintien de réseaux. Utilisez cet appareil compact pour tester des câbles réseau, des câbles téléphoniques (RJ-45, RJ-11) et la plupart des types de câbles informatiques.

- Exécute automatiquement les tests pour continuité, câblage ouvert, court-circuité et croisé
- Commutateur permet de choisir entre test lent ou rapide
- Alimentation : pile 9 V (non inclus)

PREMIER PRIX !

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur LAN pour RJ-11 / RJ-12 / RJ-45	**045130**

Multicontrôleur avec testeur RJ-45

Ce multitesteur numérique 3 en 1 vous offre les fonctions d'un multimètre, d'un testeur de ligne téléphonique et d'un testeur de câble de réseau

- Afficheur LCD à 2 000 points et indication automatique de la polarité
- Test de continuité et de diode
- Rétro-éclairage blanc
- Test de piles: 1.5 / 6 / 9V
- Test de ligne téléphonique
- Test de câble de réseau (RJ-45)
- Tension CC: 0,2V / 2 / 20 / 200 / 1000V
- Tension CA: 0,2V / 2 / 20 / 200 / 700V
- Courant CC: 200uA / 2m / 20m / 200m / 10A
- Courant CA: 200uA / 2m / 20m / 200m / 10A
- Résistance: 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200M .

DÉSIGNATION	RÉF.
Multicontrôleur avec testeur RJ-45	**815821**

Détecteur de tension sans contact

Permet la détection de la tension d'un câble sans contact en toute sécurité.

- Détecte de 12 à 600 VAC.
- Détection sonore et visuel
- Réglage de la sensibilité par molette
- Pile non fournie

DÉSIGNATION	RÉF.
Détection de tension sans contact	**815671**

Testeur multiple ProLAN

La version professionnelle !

Testeur vraiment pratique permettant de lire facilement la configuration des câbles 10Base T, 10Base 2, RJ-45 / RJ-11 et Token Ring en comparant le signal émis et le signal reçu. Grâce aux deux modules séparés, il peut tester le câblage avant ou après l'installation.
Cela devient très facile de vérifier la continuité du câble, les court-circuits, les coupures et les mauvais branchements.

- 1 boîtier module principal
- 1 module remote terminator avec une rangée de voyants numérotés de 1 à 8 et GND avec un connecteur RJ-45 STP

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur multiple Prolan (BNC, RJ-45)	**045100**

Testeur PoE

Le test POE en quelques secondes !

- Détectez rapidement le courant POE sur vos liens Ethernet
- Détectez / identifiez le type de PSE (Switch, Hub, Routeur)
- Détection en 1.2 – 3.6 (Endspan) ou 4.5 -7.8 (Midspan)
- Ne pas brancher sur un réseau téléphonique

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur POE	**045171**

Testeur Ethernet actif

Permet de déterminer les problèmes de transmission sur les éléments actifs de votre réseau.

- LED de contrôle
- Bouton de test

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur Ethernet actif	**180440**

Testeur Lan Gigabit

2 testeurs en 1 !

Permet de testez un réseau actif.

- Fonction détection du type réseau auto négociation
- Fonction test POE(détection de courant POE)
- Débit sur le un port jusqu'au Gigabit
- 2 prises RJ-45 pour tester directement le switch / Hub et l'autre pour tester la carte réseau

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur Lan Gigabit	**045172**

Testeur réseau actif

- Teste les caractéristiques physiques des cordons ou câbles.
- Plan de câblage pour les paires de fils rompues inversées et les paires de fils mal câblées
- Il mesure la longueur des paires de fils sans remote
- Une fonction intégrée de Portfinder permettant de localiser les points de connexion du réseau et les répéteurs multiports correspondants (hub switch)

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur réseau actif	**045173**

Testeur de fibre optique

Ce testeur vous permet de mesurer l'atténuation d'une fibre. Une atténuation importante peut signifier un mauvais sertissage de la fibre.

- Tableau de correspondance fourni avec l'appareil
- Mesure les fibres mono et multi-mode
- Connecteur fibre universel
- Affichage 2 chiffres

SIMPLE !
Connecteur fibre universel !

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur fibre optique	**045150**

Testeur câble tracker

3 appareils en 1 !

Ce testeur vous permet de repérer et tester votre réseau.
Ce kit tout en un réunit les éléments suivants :

- 1 testeur de câble point à point,
- 1 identificateur de prises murales,
- 1 testeur réseau (écran).

Il est fourni avec un émetteur pour les tests point à point de cordons réseaux et de câbles installés, avec un testeur de ligne qui détecte les circuits actifs. La fonction de vérification de l'identité permet à l'utilisateur de vérifier jusqu'à 100 prises murales sans avoir à étiqueter les câbles. Le testeur de réseau fait clignoter le voyant lumineux sur le hub/switch réseau, ce qui facilite l'identification des prises, des câbles. Détecte l'activité et la vitesse des réseaux. Avec ce kit, vous allez pouvoir identifier chacune des prises réseaux disséminées dans vos locaux ou contrôler une installation existante afin de détecter les pannes ou coupures éventuelles.



DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur câble tracker	**045170**

Générateur de mire pour écran VGA

Ce générateur de mire à connecteur VGA est conçu pour la nouvelle génération d'écrans numériques. Cet appareil accepte jusqu'à 20 résolutions et 34 mires différentes pour tester et calibrer un écran numérique.
De plus, il permet d'améliorer la qualité de l'écran par comparaison côte à côte.
Grâce à son interface conviviale, il est facile à utiliser et permet de simplifier vos procédures de tests.

- Fréquence pixels 162 MHz
- Accepte jusqu'à 38 timings (jusqu'au UXGA)
- Type de synchronisation : H/V (TTL), SOG
- Génère 34 sortes de mires, y compris : barre de couleurs, gris, trame, blocs

DÉSIGNATION	RÉF.
Générateur de mire pour écran VGA	**818132**

Générateur de mire pour écran HDMI

Ce générateur de mire à connecteur HDMI est conçu pour la nouvelle génération d'écrans numériques. Cet appareil accepte jusqu'à 27 résolutions et 34 mires différentes pour tester et calibrer un écran numérique.

- Compatible HDMI 1.3 HDCP 1.2 et DVI 1.0
- Accepte jusqu'à 48 timings (jusqu'au UXGA/1080P)
- Type de synchronisation : H/V (TTL), SOG

DÉSIGNATION	RÉF.
Générateur de mire pour écran HDMI	**818133**

Pince ampèremétrique

- Pince ampèremétrique numérique avec une résolution jusqu'à 1 mA CA
- Afficheur LCD 3 1/2 avec indication automatique de polarité
- Fonction data-hold et rétro-éclairage
- Mesures de courants CA : max. 400A (avec mâchoires du transducteur)
- Mesures de tension CA (max. 600 V) et CC (max. 600 V)
- Mesures de résistances : max. 20 MΩ

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince ampèremétrique	**818129**

Multimetre digital avec memoire

- multimètre numérique avec indication automatique de polarité et afficheur LCD 3 ½ digits
- mesures : courant CC jusqu'à 10 A, tension CA et CC jusqu'à 600 V, résistance jusqu'à 2 Mohm
- test de diodes, transistors et continuité avec buzzer
- fonction mémoire et rétro-éclairage
- livré avec gaine de protection

DÉSIGNATION	RÉF.
Multimètre digital avec mémoire	**045650**

Multimètre digital 8 fonctions

Le haut de gamme du multimètre !

Permet de mesurer les tensions et courants CA et CC, les résistances, la continuité, la capacité, la fréquence et les températures. Il permet également de tester des diodes et des transistors.

DÉSIGNATION	RÉF.
Multimètre digital 8 fonctions	**045610**

Pinces Brucelles

Le lot de 4 pinces !

DÉSIGNATION	RÉF.
Pinces brucelles (lot de 4)	**815550**

Grip fil / pince crocodile / cordon fiche banane

Tout le nécessaire à portée de main !

Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm – longueur 135 mm
Pinces crocodiles isolées : prise de 4 mm – longueur 53 mm (lot de 5)
Cordons fiches bananes : longueur de 1 m – 3 A 125 VAC



DÉSIGNATION	COULEUR	RÉF.
Jeu de pointe de touche	Noir / Rouge	**817040**
Grips - fil 135 mm	Noir	**817000**
	Rouge	**817010**
Pince crocodile isolée	Noir	**817020**
	Rouge	**817030**
Cordon fiche banane	Noir	**817050**
	Rouge	**817070**
	Vert	**817060**

Lien auto agrippant

Ajoutez des câbles facilement !

- Lien auto agrippant
- Largeur 9 ou 16 mm

Réf. 629431

Réf. 629435

Réf. 629433

DÉSIGNATION	COULEUR	LARGEUR	LONGUEUR	RÉF.
Lien auto agrippant	Noir	9 mm	20,0 m	**629431**
		16 mm		**629432**
	Bleu	9 mm		**629433**
		16 mm		**629434**
	Rouge	9 mm		**629435**
		16 mm		**629436**

Lien pour câbles

Pour tenir en place les torons de câbles !

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	DIMENSIONS	RÉF.
Lien	100	98 x 2,5 mm	**629111**
	1000		**180160**
	100	200 x 2,6 mm	**629121**
		140 x 3,6 mm	**629131**
	500	150 x 3,6 mm	**180150**
	100	200 x 4,8 mm	**629151**
		290 x 4,8 mm	**629161**

Lien pour câbles avec porte étiquettes

Toutes les dimensions sont chez nous !



Réf. 629351



Réf. 629341



Réf. 629371

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	DIMENSIONS	RÉF.
Lien	10	100 x 2 mm	**629341**
			629371
	100	180 x 3 mm	**180170**
	10	120 x 2 mm	**629351**

Bague de repérage

Identifier vos câbles !

- Bagues numérotées de 0 à 9
- 10 couleurs / 10 pièces par couleur

Réf. 753502

Réf. 753503

DÉSIGNATION	RÉF.
Bague couleur diam. 6 mm	**753502**
Bague couleur diam. 8 mm	**753503**

Pince pour collier

Optimisez le serrage de vos collier !

- Largeur max du collier 6,2 mm
- Serre et coupe les colliers

DÉSIGNATION	RÉF.
Pince pour collier	**812120**

Brassard & tapis antistatique

Evite d'endommager les composants !

DÉSIGNATION	RÉF.
Tapis antistatique 70 x 100 cm	**818211**
Tapis antistatique 50 x 60 cm	**818210**
Brassard antistatique velcro avec câble de 1,2 m	**904500**

Lien auto-agrippant

Facilement démontables !

Pour le maintien des faisceaux de câble.

- Fixation rapide par auto agrippant ; facilement démontable
- Largeur de 1 cm
- Diamètre de serrage max. : 40 mm

DACOMEX

DÉSIGNATION	RÉF.
Lien auto-agrippant 5 couleurs 20 cm (lot de 15)	**151192**

Embase adhésive pour toron

NOUVEAU !

- Dimensions 29 x29 mm
- Fixation adhésive ou vis (non fournie)
- Pour collier largeur 6 mm max.



DÉSIGNATION	RÉF.
Embase adhésive pour toron	**629162**

Boite de colliers serre câbles

NOUVEAU !

- 100 Colliers par couleur
  100 x 2,7 mm blanc ,bleu, rouge, vert ,jaune
- 300 colliers blanc 200 x 4,7 mm
- 50 colliers blanc 280 x 4,7 mm

DÉSIGNATION	RÉF.
Boite de 850 colliers serre câbles	**629163**

Collier noir nylon 66

- Matière Nylon 66
- Résiste aux UV
- Sachet de 100 pcs
- Température -40° + 70°

DÉSIGNATION	LONGUEUR	RÉF.
Collier (sachet de 100 pièces)	180 X 9	**620625**
	235 X 9	**620626**
Pince pour collier	-	**812110**

Servante métallique

Ne perdez plus vos outils !

- Matière plastique recouverte d'acier inoxydable
- 3 compartiments
- Dimensions hors tous : 570 x 354 x 830 mm

DÉSIGNATION	RÉF.
Servante métallique	**818121**

Kit gaine thermo retractable

Isolez vos connections !

- Ø1 x 100mm : 60 pcs
- Ø2 x 100mm : 40 pcs
- Ø3 x 100mm : 30 pcs
- Ø4.5 x 100mm : 20 pcs
- Ø6 x 100mm : 10 pcs
- Ø9 x 100mm : 10 pcs
- Sans halogène ni dioxine

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit gaine thermo retractable	**629211**

Boîte de rangement

- **Réf. 818123 :**
  - 18 emplacements
  - (L) 210 (l) 125 (h) 35 mm
- **Réf. 818122 :**
  - 5 emplacements
  - (L) 180 (l) 95 (h) 40 mm

DÉSIGNATION	RÉF.
Boîte 18 emplacements	**818123**
Boîte 5 emplacements	**818122**

Kit capots & connecteurs SUB-D

Kits comprenant un connecteur et un capot à vis longues prêt à l'emploi.

DÉSIGNATION	LONGUEUR	RÉF.
Kit à souder DB9	Mâle	**904001**
	Femelle	**904101**
Kit à souder DB25	Mâle	**904401**
	Femelle	**904501**

Ecrous

Vendus par sachets de 100 pièces

DÉSIGNATION	RÉF.
Ecrou F/F Nr. 027 (sachet de 100)	**709271**

Connecteur SUB-D

- Connecteurs à souder sur fils
- Contacts dorés



DÉSIGNATION	LONGUEUR	RÉF.
Connecteur à souder DB9	Mâle	**700090**
	Femelle	**701090**
Connecteur à souder DB15	Mâle	**700150**
	Femelle	**701150**
Connecteur à souder DB25	Mâle	**700250**
	Femelle	**701250**
Connecteur à souder HD15	Mâle	**700160**
	Femelle	**701160**

Connecteur MiniDin standard

à souder - noir

DÉSIGNATION	LONGUEUR	RÉF.
Connecteur MDin6	Mâle	**720360**
	Femelle	**721360**

Capot SUB-D plastique

- Capot en deux parties
- Vis courte



DÉSIGNATION	LONGUEUR	RÉF.
Capot DB9	Beige	**710090**
	Noir	**711090**
Capot DB25	Beige	**710250**
	Noir	**711250**
Capot DB15	Beige	**710150**

Capot type souriau à charnière

Avec vis longue

DÉSIGNATION	RÉF.
Capot DB9 vis longues	**713090**
Capot DB15 vis longues	**713150**
Capot DB25 vis longues	**713250**
Capot DB37 vis longues	**713370**

Capot SUB-D métal

- Capot en deux parties, tout métal
- Exellente protection EMI / RFI

DÉSIGNATION	RÉF.
Capot DB9 métal	**715090**
Capot DB15 métal	**714150**
Capot DB25 métal	**715250**
Capot SubD25 métal vis longues ø11mm	**902101**

Connecteur à sertir sur nappe

Fût en métal

DÉSIGNATION	LONGUEUR	RÉF.
Connecteur à sertir sur nappe DB9	Mâle	**704090**
	Femelle	**705090**
Connecteur à sertir sur nappe DB25	Mâle	**692500**