



data & communications
contact@datatrans.pro

CATALOGUE 2026

PAGES

- 01 Qui sommes-nous ?
- 02 Cybersécurité - Sonde Wybot fonctionnement (**nouveau**)
- 03 Sonde Wybot fonctionnalités et bénéfices
- 04 Tableau de bord de supervision réseau Wybot
- 05 Téléphonie d'urgence - Bundle avec poste mural HD2000 et NITO14 (**nouveau**)
- 06 Passerelle GSM MPI NITO14
- 07 Borne d'appel d'urgence GSM 4G (**nouveau**)
- 08 Borne d'appel d'urgence GSM 4G - Caractéristiques
- 09 Switchs Aruba
- 10 Points d'accès Wi-Fi Aruba (**AP-305** et **AP-505-RW**)
- 11 Points d'accès Wi-Fi Aruba (**AP-555**)
- 12 Switchs, routeurs et aironet Cisco
- 13 SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+, 100G QSFP28
- 14 400G QSFP-DD, 800G / 1,6T OSFP, DAC, AOC
- 15 Cordons RJ45 cat 5, 5e, 6, 6a, 7, 8
- 16 Jarretières optiques LC, SC, ST, MT-RJ
- 17 Postes IP Alcatel-Lucent
- 18 Dect, pieuvres et bornes Alcatel-Lucent
- 19 Postes et pieuvres Avaya
- 20 Postes et pieuvres Cisco
- 21 Postes Mitel
- 22 Postes Yealink
- 23 Casques sans fil bluetooth **D&C 890BT M** (monaural) et **D&C 890BT D** (binaural)
- 24 Casques sans fil bluetooth **D&C 892BT ANC** (**nouveau**)
- 25 Casques filaires USB **D&C 890MUC** (monaural) et **D&C 890DUC** (binaural)
- 26 Casques filaires USB avec suppression de bruit (AI-ENC) **D&C 890DUC07B** (**nouveau**)
- 27 Casques filaires Jack 3,5mm **D&C 890M** Jack (monaural) et **D&C 890D** (binaural)
- 28 Casques filaires QD (quick disconnect) **D&C 890QD** (monaural et binaural)
- 29 Comparatif casques Jabra filaires
- 30 Comparatif casques Jabra sans fil
- 31 Comparatif casques Epos filaires
- 32 Comparatif casques Epos sans fil
- 33 Comparatif casques Poly filaires
- 34 Comparatif casques Poly sans fil

Data Trans Conseil

Commercialise des équipements
réseaux & téléphonie neufs et/ou éco-reconditionnés



Qui sommes-nous ?

Data Trans Conseil, présent sur le marché des réseaux & de la téléphonie depuis 1995, vous propose des équipements neufs et/ou éco-reconditionnés à des prix très compétitifs avec une garantie de 36 mois par échange standard



Réseaux :

Switchs, Sfp, QSFP, OSFP, DAC, AOC
routeurs et leurs modules, points d'accès Wi-Fi
Cordons RJ45, Jarretières optiques...

...

Nos clients :

Banques, Assurances, Intégrateurs, Enedis
Sociétés de Travail Temporaire, Autoroutes,
Grands Quotidiens, Départements, Villes,
Universités, Hôpitaux, Ecoles d'Ingénieurs,
Ministère des Armées, CCI, CNRS, CEA, ...

Téléphonie :

Postes IP, numériques, Bornes Dect,
Casques téléphoniques et pieuvres
de téléconférence, Téléphones d'urgence

Produits éco-reconditionnés :

Ces produits sont testés et validés.
Ils sont remis à l'état neuf et garantis
36 mois. Nos produits éco-reconditionnés
vous permettent de trouver des équipements
devenus indisponibles sur le marché.




data & communications
contact@datatrans.pro

WYBOT

Détection proactive des cybermenaces et des vulnérabilités
Une solution française pour surveiller, détecter
et protéger votre système d'information

Comment fonctionne WYBOT ?



Les menaces détectées :

-  Ransomwares
-  Phishing
-  Tentatives d'intrusion
-  Fuites de données
-  Activités suspectes sur le réseau



data & communications
contact@datatrans.pro

Les fonctionnalités :

Scan de vulnérabilités

- Vulnérabilités connues (CVE)
- Logiciels non mis à jour
- Équipements exposés
- Mauvaises configurations

Détection des cyberattaques

- Analyse du trafic réseau
- Détection en temps réel
- Alertes immédiates

Protection des postes

- Surveillance des PC et serveurs
 - Détection des comportements anormaux
 - Renforcement de la sécurité
-

Les bénéfices :

- ✓ Réduire les risques cyber
 - ✓ Détecter les menaces avant qu'elles ne deviennent critiques
 - ✓ Améliorer la visibilité sur le système d'information
 - ✓ Prioriser les actions correctives
 - ✓ Solution française hébergée en France
 - ✓ Service SOC disponible en option
-

Test gratuit


Évaluez gratuitement le niveau de sécurité de votre infrastructure informatique, contactez Jean-Dominique Eck pour une démo



data & communications
contact@datatrans.pro

WYBOT

Tableau de bord de supervision réseau





data & communications
contact@datatrans.pro

Solution de téléphonie d'urgence



Poste mural Depaepe HD2000 PA300R
avec appel automatique
d'un numéro pré-programmé
au décroché du combiné
Fonctionne sans alimentation il utilise
la technologie EEPROM pour
sauvegarder le numéro mémorisé
afin d'assurer un bon fonctionnement
même s'il a été déconnecté de la ligne

+



Passerelle MPI ECOGATE GSM 2/3/4G
NITO14 avec batterie interne 6h
Conforme à l'arrêté MS70 du 11/09/2023
portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP)
Alarmes et paramétrages par SMS

« Un simple décroché suffit pour déclencher l'appel d'urgence : aucune numérotation, aucune manipulation complexe. »

« Une solution complète pour sécuriser les appels d'urgence dans les ERP : un téléphone mural Depaepe HD2000 qui déclenche automatiquement l'appel au décroché, associé à une passerelle ECOGATE GSM 2G/3G/4G qui assure la transmission de la communication. »

2. NITO ECOGATE NITO14 – PASSERELLE GSM

Réseaux	2G / 3G / 4G.
Fonction	Passerelle de communication pour équipements analogiques.
Batterie	Batterie interne (autonomie de 6 heures)
Paramétrage	Alarmes et paramétrages par SMS.
Usage	Transmission des communications via le réseau mobile.
Conformité	Conforme à l'arrêté MS70 du 11/09/2023.

3. LES BÉNÉFICES DE LA SOLUTION

- ✓ Déclenchement d'un appel d'urgence par simple décroché du combiné.
- ✓ Aucune numérotation à effectuer par l'utilisateur.
- ✓ Transmission de la communication par réseau mobile 2G/3G/4G.
- ✓ Batterie interne de la passerelle pour assurer une continuité de service.
- ✓ Paramétrage et gestion des alarmes par SMS.
- ✓ Solution particulièrement adaptée aux environnements nécessitant un accès rapide à un service d'urgence.

4. LES AVANTAGES DE LA SOLUTION

« Un simple décroché suffit pour lancer l'appel d'urgence. Le Depaepe HD2000 assure l'accès immédiat au service contacté, tandis que l'ECOGATE apporte la connectivité GSM 2G/3G/4G. Une solution complète, simple et adaptée aux besoins de communication d'urgence. »

5. APPLICATIONS

Établissements recevant du public (ERP), établissements nécessitant un poste de secours, sites industriels, espaces publics, installations techniques et autres environnements où un appel d'urgence doit être accessible rapidement.

Conforme à l'Arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Fonctions d'alarme par SMS des niveaux de la batterie interne et de réception
 Paramétrable par SMS, visualisation en façade du niveau de réception.

BORNE D'APPEL D'URGENCE GSM 4G

• Pompiers • Police • SAMU

Communication mobile 4G Fonction mains libres

Boutons anti vandales



Dimensions : 230 x 160 x 95 mm (H x L x P)

CE, FCC, RoHS, ISO 9001

Garantie : 24mois

*Conçue pour répondre aux exigences de l'article MS 70
du règlement de sécurité applicable aux établissements
recevant du public (ERP)*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BORNE D'APPEL D'URGENCE GSM 4G

Caractéristique	Spécification
Boîtier	SMC (composé moulé)
Façade	Acier inoxydable 304
Protection	IP65 (valeur annoncée)
Résistance mécanique	IK10
Communication	4G / WCDMA / GSM
Module mobile	Quectel EC25-EU / EUX
Boutons	Métalliques, anti vandales
Fonctionnement	Mains libres
Microphone	Avec suppression / réduction du bruit
Haut-parleur	2 W intégré
Signalisation	LED clignotante pendant les appels
Sonnerie	90 dB(A) à 1 m
Montage	Mural, presse-étoupe M16 arrière
Couleur	Rouge
Alimentation	12 V DC - batterie Lithium-Ion rechargeable 12V 6AH intégrée avec une autonomie de 72 heures (3 jours)
Entrée adaptateur	7,4 à 12 V DC
Consommation	0,3 W veille / 1,5 W fonctionnement
Température fonctionnement	-40 °C à +65 °C
Température stockage	-40 °C à +75 °C

COMMUNICATION MOBILE

Technologie	Bandes
LTE-FDD	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A
LTE-TDD	B38 / B40 / B41
WCDMA	B1 / B8
GSM	B3 / B8

GESTION ET SUPERVISION À DISTANCE

La borne peut être paramétrée et supervisée à distance par SMS, facilitant son exploitation et sa maintenance. Des rapports automatiques permettent notamment de suivre l'état de la batterie, la qualité du signal réseau et les niveaux sonores du haut-parleur et du microphone.



data & communications

contact@datatrans.pro

Switchs Aruba

neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois

Tous les modèles Aruba/HPE sont disponibles en neuf ou en éco-reconditionné au meilleur prix

- ◆ HPE Aruba Instant On 1830 8G Switch – petit switch d'entrée pour bureaux simples.
- ◆ HPE Aruba Instant On 1830 48G PoE Switch – PoE jusqu'à 370 W pour Wi-Fi AP, caméras, VoIP.
- ◆ Aruba Instant On 1430 16G PoE – compact PoE pour petits déploiements.
- ◆ Switch Aruba Instant On 1960 24G 2SFP+ 2XGT - plus puissants, avec ports 10 GbE.
- ◆ Aruba Instant On 1930
- ◆ HPE Aruba 6100 24G 4SFP+, HPE Aruba 6000 48G 4SFP et HPE Aruba 6000 24 PoE 4SFP série CX6000, entrée de gamme d'accès avec PoE optionnel.
- ◆ Aruba CX 6200F 24G 4SFP+ - performance améliorée avec multi-gigabit + PoE++.
- ◆ HPE Aruba 2930F 24G et HPE Aruba 2930F 48G PoE+ modèles très populaires en entreprises pour l'accès campus (Layer 3 light + stacking).
- ◆ HPE Aruba 8320 Switch L3 switch Layer 3 plus haut de gamme pour agrégation ou ToR dans gros campus/datacenters.
- ◆ HPE Aruba 4100i solution robuste d'accès (châssis rack-mount, souvent 10 GbE).
- ◆ CX 6300 / 6300M commutateurs empilables L3 pour accès & agrégation.
- ◆ CX 6400 châssis modulaire pour cœur/agrégation large bande.
- ◆ CX 8360 / 8325 / 8100 formats compacts 1U haut débit pour serveurs ToR.
- ◆ CX 9300 / 8400 commutateurs 100/400 GbE pour backbone & datacenter.
- ◆ CX 10000 nouvelle génération avec DPU accéléré.

Switch HPE Aruba 2530 8 ports Gigabit 2xSFP Géré (J9777A)



HPE Aruba Networking CX 6000



Quel que soit le switch ou le module SFP, HPE-Aruba que vous recherchez, nous pouvons vous le fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix



data & communications
contact@datatrans.pro

Point d'accès Wi-Fi HPE Aruba Série 300 & AP-505



Les points d'accès d'entrée de gamme série 300 d'Aruba offrent des performances élevées et une magnifique expérience utilisateur pour les environnements de densité moyenne.

- Point d'accès 802.11ac double radio avec MIMO multi-utilisateur
- Prend en charge jusqu'à 1300 Mbits dans la bande 5 GHz (avec clients 3SS/VHT80) et jusqu'à 400 Mbits dans la bande 2,4 GHz (avec client 2SS/VHT40).
- Radio avec technologie Bluetooth Low-Energy (BLE) intégrée
- Permet aux services basés sur les emplacements utilisant des appareils mobiles activés avec la technologie BLE de recevoir des signaux de plusieurs balises Aruba simultanément.
- Permet de gérer le déploiement de vos balises Aruba à piles
- Advanced cellular coexistence (ACC)
- Minimise les interférences provenant des réseaux cellulaires 3G/4G, des systèmes d'antennes distribuées et des équipements commerciaux petite cellule/femtocellule, qualité de service pour les applications de communications unifiées
- Qualité de service de la visibilité et du contrôle des applications
- Prend en charge la gestion des priorités et l'application des politiques des applications de communications unifiées, notamment Microsoft Skype for Business avec vidéoconférence cryptée, voix, messagerie instantanée et partage de bureau
- Gestion des fréquences radio
- La technologie Adaptive Radio Management attribue automatiquement des paramètres de canal et d'alimentation, offre l'équité du temps d'utilisation du réseau et garantit que tous les points d'accès sont exempts d'interférences RF, pour des réseaux WLAN fiables de haute performance
- Les points d'accès Aruba de la série 300 peuvent être configurés pour assurer un contrôle des ondes dédié ou à temps partiel, ou pour une analyse spectrale et une protection sans fil contre les intrusions, fournir des tunnels VPN pour étendre des sites distants à des ressources d'entreprise et des connexions maillées sans fil, où aucun branchement Ethernet n'est disponible
- Visibilité et contrôle intelligents des applications
- La technologie AppRF profite de l'inspection minutieuse des paquets pour classer et bloquer, hiérarchiser ou limiter la bande passante de plus de 2 500 applications ou groupe d'applications d'entreprises



Point d'accès HPE Aruba AP-505 (R2H28A)

- Réf. Constructeur : R2H28A
- Standard : 802.11a/n/ac/ax
- Ports : 1 x 10/100/1000BaseT
- Vitesse wifi (jusqu'à) : 1 774 Mbps
- Antennes : internes



data & communications
contact@datatrans.pro

Point d'accès Wi-Fi HPE Aruba AP-555 (JZ356A)



Le point d'accès Aruba 555 (JZ356A) assure une couverture Wi-Fi 6 AX Dual Band à 6 Gbit/s et propose les technologies MU-MIMO 8x8 + 4x4 et OFDMA pour une connexion fiable et rapide. Les points d'accès intérieurs Aruba de série 550 sont pensés pour pouvoir connecter efficacement un nombre toujours plus important de périphériques mobiles et IoT.

POINT D'ACCÈS WI-FI 6 AX PRÊT POUR L'IOT

Chaque point d'accès Aruba de la série 550 permet de bénéficier d'un Wi-Fi Dual-Band hautes performances grâce à la compatibilité avec la norme 802.11ax (Wi-Fi 6) qui permet d'atteindre des débits cumulés jusqu'à 6 Gbit/s.

Les technologies OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) et MU-MIMO permettent à chaque client connecté de bénéficier d'une connexion plus fluide.

Les points d'accès Aruba 550 sont IoT ready grâce au support du Bluetooth 5 et Zigbee (802.15.4) permettant de simplifier le déploiement et le management des services IoT. Vous pouvez ainsi utiliser votre infrastructure Wi-Fi pour prendre en charge les appareils et applications Zigbee et Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Point d'accès intérieur Dual-Band Wi-Fi 6 AX6000 MU-MIMO 8x8 + 4x4 OFDMA 1024-QAM

- Wi-Fi 6 AX6000 (AX4804 + AX1147)
- Nombre de périphériques recommandés par point d'accès : 2048 (1024 par bande)
- 16 SSIDs par bande
- Compatible WPA3
- Points d'accès prêts pour l'IoT : Prend en charge les appareils et applications Zigbee et Bluetooth
- Port USB 2.0 capable de fournir 1A / 5W
- Plages de fonctionnement : 0°C à 50°C / 5% à 93% d'humidité (sans condensation)
- MTBF 560 000 heures (à 25°C)
- Alimentation (max./avec périphérique USB) : PoE 802.3at 25.1W / 31.1W, 802.3bt (ou dual 802.3at) 38.2W / 44.1W, secteur : 32.6W / 37W
- Alimentation : Secteur : AP-AC-48V36C (JX991ACM), AP-AC2-48C (R3K01ACM), Injecteur PoE : AP-POE-BTSR (R1C73ACM)
- Dimensions/poids (AP-555 hors support de montage) : 260 mm (L) x 260 mm (P) x 58 mm (H) - 1 570 g



data & communications
contact@datatrans.pro

Routeurs, Switchs & Aironet Cisco

Neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois



Catalyst WC-C2960X-48FPD-L



C9200I-48p-4-ge



SFP-10G-SR



GLC-10T



ASA5505-SEC-BUN-K9



AIR-CAP1602i-E-K9

Quel que soit le switch, le routeur, le module SFP Cisco que vous recherchez,
nous pouvons vous le fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix



data & communications
contact@datatrans.pro

10G SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+, 100G QSFP28



10G SFP+

Débit	10 Gbit/s
Versions	SR / LR / ER / ZR
Portée	300 m à 80 km
Longueur d'onde	850 / 1310 / 1550 nm
Connecteur	LC duplex
Applications	Réseaux entreprise, datacenters, opérateurs



25G SFP28

Débit	25 Gbit/s
Versions	SR / LR / ER
Portée	100 m à 40 km
Longueur d'onde	850 / 1310 / 1550 nm
Connecteur	LC duplex
Applications	Datacenters, réseaux haute densité



40G QSFP+

Débit	40 Gbit/s
Versions	SR4 / LR4 / ER4
Portée	100 m à 40 km
Longueur d'onde	850 / 1310 nm
Connecteur	MPO (SR4) / LC (LR4/ER4)
Applications	Datacenters, backbone, liaisons haute capacité



100G QSFP28

Débit	100 Gbit/s
Versions	SR4 / LR4 / ER4
Portée	100 m à 40 km
Longueur d'onde	850 / 1310 nm
Connecteur	MPO (SR4) / LC (LR4/ER4)
Applications	Datacenters, Cloud, réseaux opérateurs



data & communications

contact@datatrans.pro

400G QSFP-DD, 800G / 1,6T OSFP, DAC, AOC



400G QSFP-DD

Débit	400 Gbit/s
Versions	SR8 / DR4 / FR4 / LR4
Portée	50 m à 10 km
Longueur d'onde	850 / 1310 nm
Connecteur	MPO (SR8) / LC (DR4/FR4/LR4)
Applications	Datacenters, backbone réseaux nouvelle génération



800G / 1,6T OSFP

Débit	800 Gbit/s / 1,6 Tbit/s
Versions	SR8 / DR8 / FR8 / LR8
Portée	50 m à 10 km
Longueur d'onde	850 / 1310 nm
Connecteur	MPO (SR8) / LC (DR8/FR8/LR8)
Applications	Datacenters, IA/Cloud, réseaux très haute densité



Câbles DAC

Débit	10G/25G/40G/100G/400G
Longueurs	0,5 m à 7 m
Connecteurs	SFP+ / SFP28 / QSFP+ / QSFP28 / QSFP-DD / OSFP
Avantages	Faible latence, faible coût, consommation réduite
Applications	Racks, datacenters, connexions courtes



Câbles AOC

Débit	10G / 25G / 40G / 100G / 400G
Longueurs	1 m à 100 m
Connecteurs	SFP+ / SFP28 / QSFP+ / QSFP28 / QSFP-DD / OSFP
Avantages	Légers, souples, large portée, faible consommation
Applications	Datacenters, interconnexions de salles, liens longue distance

Les différents types de câbles :

UTP = *Unshielded twisted pair*, (paire torsadée non blindée)

La paire torsadée non blindée n'est entourée d'aucun blindage protecteur.



FTP = *Foiled twisted pair*, (paire torsadée blindée par feuillard)

L'ensemble des paires torsadées a un blindage global assuré par une feuille d'aluminium.



S-FTP = *Shielded foiled twisted pair*, (paire torsadée blindée par feuillard & tresse)

Câble doté d'un double écran (feuille métallisée et tresse) commun à l'ensemble des paires.



Les différentes catégories de câbles :

cat 5 : applications type ethernet 100 Mb/s sur 100 mètres

cat 5e : applications type ethernet 2,5 Gb/s sur 100 mètres (10 Gb/s sur 30 mètres)

cat 6 : applications type ethernet 5 Gb/s sur 100 mètres (10 Gb/s sur 55 mètres)

cat 6a : applications type ethernet 10 Gb/s sur 100 mètres

cat 7 : applications type ethernet 40 Gb/s sur 100 mètres

cat 7a : applications type ethernet 100 Gb/s sur 100 mètres

Câble LSHZ

Un câble de grade LSZH (ou LSOH) réduit la quantité de gaz toxique et corrosif émis durant la combustion. Ce type de matériau est généralement utilisé dans les endroits mal ventilés tels que des avions, des trains de voyageurs ou des bateaux. La qualité LSZH (ou LSOH) est devenue populaire et, dans certains cas, une exigence lorsque la protection des personnes et des équipements aux gaz toxiques et corrosifs est critique.

Câble Snagless

Le câble RJ-45 "Snagless" se présente sous la forme d'un connecteur reconnaissable avec la broche plastique à chaque extrémité.

Par ailleurs, au niveau de la broche, vous pouvez retrouver une languette de protection qui évitera de casser l'ergot de verrouillage



Jarretières optiques

la meilleure qualité au meilleur prix

**Toutes nos jarretières optiques sont livrées
dans un sachet individuel**

Connecteur LC



Connecteur SC



Connecteur ST



Connecteur MT-RJ



APPELATION	OS1- OS2	OM1	OM2	OM3	OM4
COULEUR	Jaune	Orange	Orange	Aqua-Turquoise	Erika-Violet
TYPE	Monomode	Multimode	Multimode	Multimode	Multimode
DIAMETRE	9/125 μ	62.5/125 μ	50/125 μ	50/125 μ	50/125 μ
DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL	Très longue distance >50km pour les télécoms et <5km en Gigabit	Courte distance (<300m en Gigabit) Applications réseau local	Moyenne distance (<550m en Gigabit) Application de vidéosurveillance et réseau local	Longue distance (<1000m en Gigabit) Réseau hauts débits et datacenter	Longue distance (<1100m en Gigabit) Réseau très hauts débits et datacenter
					 (100 Gb/s sur 125m)
SIGNAL IP LE PLUS COURANT	10/100/1000 Mb/s	100 Mb/s	100 Mb/s et 1 Gb/s	1 et 10 Gb/s	10 et 40 Gb/s

Nouveau : Jarretière optique multimode OM5 UPC débit 100 Gbps





data & communications
contact@datatrans.pro

Postes IP Alcatel-Lucent

Neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois



4018 IP ou ee



4038 IP ou ee



4068 IP ou ee



8028 S



8058s



8078s



ALE-20



ALE-20H, 30H



ALE-300,400,500

Quel que soit le poste IP Alcatel-Lucent que vous recherchez,
nous pouvons vous le fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix



data & communications

contact@datatrans.pro

Dect -Pieuvres & Bornes Alcatel-Lucent

Neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois



8212



Dect 300



Dect 400



8232S



8254 Antibactérien IP65



4070



1850 SIP



OT 4135 IP



8101S

Quel que soit le poste IP, DECT ou la pieuvre Alcatel-Lucent DECT que vous recherchez,
nous pouvons vous le fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix



data & communications
contact@datatrans.pro

Postes & Pieuvres Avaya

Neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois



Avaya 1608IP



Avaya 1616IP



Avaya PoE Injector 700500725



Avaya 5420



Avaya 9608G



Avaya 9611G



Avaya H175



Avaya 3920



Avaya B159

Quel que soit le poste ou la pieuvre Avaya que vous recherchez,
nous pouvons vous le fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix

Postes & Pieuvres Cisco

Neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois



CP-7942G



CP-7962G



CP-7916



CP-7811-K9



CP-7841-K9



CP-7925G



CP-8821



CP-7937G



CP-8831

Quel que soit le poste ou la pieuvre Cisco que vous recherchez,
nous pouvons vous les fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix



data & communications
contact@datatrans.pro

Postes Mitel

Neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois



M740



6731i



6755i



6757i



6867i



6940



M685i



A622D



5683

Quel que soit le poste Mitel-Aastra, numérique, IP, DECT, que vous recherchez,
nous pouvons vous le fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix



data & communications
contact@datatrans.pro

Postes Yealink

Neufs ou éco-reconditionnés, les prix les plus bas du marché,
délais courts, garantie de 36 mois



SIP-T31G (1301044)



SIP-T33G (1301046)



SIP-T53 (1301086)



SIP-T54W (1301081)



SIP-T74W (1301010)



W73P Dect Phone (1302022)

Quel que soit le poste Yealink, que vous recherchez,
nous pouvons vous le fournir dans les meilleurs délais, au meilleur prix



data & communications
contact@datatrans.pro

Casque bluetooth D&C 890BT

D&C 890BT M (49,90 € HT)

D&C 890BT D (58,90 € HT)



En option : Dongle Bluetooth V5.0 9,90 € HT



Connexion avec :



Smartphone



Deskphone BT



Softphone/PC



Tablette

- Micro anti bruit, son clair avec la technologie DSP (digital signal processing)
- Temps en conversation : 20 heures, temps en veille : 200 heures
- D&C 890BT M : 70g, D&C 890BT D : 95g
- CE (Conformité Européenne), RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment directive)
- FCC (Federal Communications Commission)
- Livré avec socle, cordon USB/Micro USB, housse, manuel d'installation en français
- Garantie : 36 mois



data & communication
contact@datatrans.pro

Nouveau : Casque bluetooth D&C 892BTD ANC (88,90 € HT)



Description générale

Le **D&C M892BTD ANC** est un **casque Bluetooth professionnel avec réduction active de bruit ANC** conçu pour les environnements de travail modernes.

Il combine confort, performance audio et connectivité polyvalente pour répondre aux besoins des utilisateurs de bureaux ouverts, centres de contact ou télétravailleurs.



Technologie de réduction de bruit :	ANC hybride (Active Noise Cancellation) + ENC (Environmental Noise Cancellation)
Nombre de microphones :	4 microphones antibruit intégrés
Technologie ENC :	Double microphone assisté par IA pour suppression intelligente du bruit de fond
Qualité audio :	Son riche et détaillé, idéal pour les appels et le multimédia
Compatibilité UC :	Compatible Microsoft Teams et plateformes de communication unifiée (UC)
Compatibilité logicielle :	Plus de 100 applications et systèmes d'exploitation pris en charge
Connexion sans fil :	Bluetooth
Connexion filaire :	USB-C avec adaptateur USB-A (Plug & Play)



data & communications
contact@datatrans.pro

Casque filaire avec connecteur USB

D&C 890MUC 29,90 € HT D&C 890DUC 35,90 € HT



- Optimisé pour Cisco Jabber, Lync, Skype, Skype for Business et tout autre système de communications unifiées, certifié Microsoft Teams
- Microphone avec annulation des bruits de fond grâce à la technologie DSP (digital signal processing) pour un meilleur confort dans les environnements bruyants
- La perche du microphone, orientable, permet d'ajuster précisément sa position

- Protection anti-acoustique et antichoc pour protéger l'oreille de l'utilisateur
- Le support large bande haute fréquence assure la clarté cristalline de chaque conversation
- La large couverture d'oreille (60mm) améliore la communication pour chaque appel
- Les coussinets d'oreille en simili cuir offrent un confort quotidien
- Le serre-tête en acier inoxydable est muni d'un bandeau en caoutchouc pour un plus grand confort
- Excellente ergonomie du casque conçu pour le plus grand confort de l'utilisateur
- Cordon renforcé en kevlar robuste et durable
- Garantie : 36 mois par échange standard

Tous nos casques sont certifiés :

- CE (Conformité Européenne)
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
- FCC (Federal Communications Commission)
- ISO 9001

Spécifications :

- Poids net : D&C 890 MUC : 70 g, D&C 890DUC : 95 g

Caractéristiques :

1 Ecouteurs :

- Résistance : $32 \Omega \pm 20\%$ - Réponse en fréquence : 50HZ-10KHZ
- Sensibilité : $100 \pm 1\text{dB}$ (à 1 KHz 1mw), distorsion : $\leq 1\%$

2 Microphone :

- Diamètre : 6.0mm x 2.7mm - Gamme de fréquence : 100HZ ~ 10KHz
- Sensibilité : $-42 \pm 2\text{dB}$ (0dB=1V/Pa, 1 KHz) - mpédance : 2.2K ohm, f=1KHz
- Ratio signal/bruit : 65dB - Longueur de la perche du microphone : 100mm



data & communications
contact@datatrans.pro

Nouveau : Casque filaire binaural USB avec suppression de bruit (AI-ENC)

D&C 890DUCB07 39,90 € HT

Alors que l'ENC (Environmental Noise Cancellation) utilise des algorithmes DSP pour annuler le bruit externe, l'AI-ENC utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer les performances de la suppression du bruit. L'AI-ENC est plus avancé fournit de meilleures performances d'annulation du bruit dans des environnements sonores complexes et changeants.



- ✓ Technologie de suppression du bruit (Environment Noise Canceling)
 - ✓ Moins de fatigue, productivité accrue
 - ✓ Voix HD, conversations authentiques
 - ✓ Bandeau réglable, ajustement parfait
 - ✓ Excellente qualité d'appel
 - ✓ Extrêmement léger (95g)
 - ✓ USB A + USB C
 - ✓ Très résistant



data & communications
contact@datatrans.pro

Casque filaire avec connecteur Jack 3,5mm

D&C 890M Jack 3,5 mm 26,90 € H T

D&C 890D Jack 3,5 mm 29,90 € HT





data & communications
contact@datatrans.pro

Casque filaire QD (Quick Disconnect) D&C 890QD Series

Monaural : D&C 890QD M
38,90 € HT



Monaural : D&C 890QD D
49,80 € HT



Cordon QD/USB D&C USB002



Cordon QD/RJ9 D&C QD002



Cordon QD/Jack 3,5 mm D&C QD012



Cordons optionnels :

Cordon QD/USB D&C USB002 : 13,90 € HT

Cordon QD/RJ9 D&C QD002 : 4,80 € HT

Cordon QD/RJ9 (AVAYA) D&C QD009 : 8,80 € HT

Cordon QD/Jack 3,5 mm D&C QD012 : 4,80 € HT

Cordon QD/Jack (ALCATEL) 3,5 mm avec contrôle
du volume et coupure du micro : 8,80 € HT

Cordon QD/Jack 2,5 mm (POLYCOM & PANASONIC)
D&C QD 011C : 5,80 € HT

COMPARATIF CASQUES JABRA FILAIRES

Audio professionnel • Confort exceptionnel • Productivité assurée



EVOLVE 10

Simple et efficace
à prix mini



USB-A



EVOLVE 20

L'essentiel
pour le bureau



USB-A



EVOLVE 30 II

Polyvalent
PC + smartphone



USB-A / USB-C



EVOLVE 40

Professionnel
et polyvalent



USB-A / USB-C



EVOLVE 80

Isolation maximale
ANC & confort premium



USB-A



EVOLVE2 40

Nouvelle génération
performance & confort



USB-A / USB-C

MODÈLE	EVOLVE 10	EVOLVE 20	EVOLVE 30 II	EVOLVE 40	EVOLVE 80	EVOLVE2 40
TYPE	Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Stéréo	Mono / Stéréo
CONNEXION	USB-A	USB-A	USB-A / USB-C	USB-A / USB-C	USB-A	USB-A / USB-C
MICROPHONE	Réduction de bruit	Réduction de bruit	Réduction de bruit	Réduction de bruit	Réduction de bruit	3 micros MEMS numériques
RÉDUCTION DE BRUIT	Passive basique	Passive	Passive	Passive	ANC active + passive	Active & passive améliorée
HAUT-PARLEURS	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	40 mm	40 mm
FONCTIONS CLÉS	• Plug & Play • Commande en ligne	• Plug & Play • Commande en ligne	• Grande polyvalence • Commande en ligne	• Busylight • Commande en ligne • Grande polyvalence	• ANC active • Busylight • Confort premium	• Busylight • Jabra SafeTone 2.0 • Confort optimal • Excellente qualité audio
IDÉAL POUR	Appels basiques et musique	Bureaux, utilisateurs occasionnels	Utilisation PC + mobile, nomades	Professionnels, bureau, open-space	Environnements bruyants, concentration	Intensif, open-space, professionnels
NIVEAU	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★+
POSITIONNEMENT	ÉCONOMIQUE	ESSENTIEL	POLYVALENT	PROFESSIONNEL	PREMIUM / ANC	NOUVELLE GÉNÉRATION



QUALITÉ AUDIO
en haute définition



MICRO AVEC
RÉDUCTION
de bruit avancée



CONFORT OPTIMAL
toute la journée



CONÇUS POUR DURER
fiables et robustes



data & communications
contact@datatrans.pro

COMPARATIF CASQUES JABRA SANS FIL

Liberté de mouvement • Connexion stable • Productivité & confort au quotidien



ENGAGE 65	ENGAGE 65 STEREO	EVOLVE 65	EVOLVE 65 TE	EVOLVE 75	EVOLVE2 65	EVOLVE2 85	EVOLVE2 BUDS
Conçu pour des appels professionnels intensifs	Qualité d'appel stéréo exceptionnelle	Performant et polyvalent au quotidien	Version optimisée pour téléphones (Alcatel, Avaya...)	Concentration maximale avec ANC	Nouvelle génération pour plus de performance	ANC haut de gamme pour un confort optimal	Écouteurs sans fil compacts pour le travail hybride

MODÈLE	ENGAGE 65	ENGAGE 65 STEREO	EVOLVE 65	EVOLVE 65 TE	EVOLVE 75	EVOLVE2 65	EVOLVE2 85	EVOLVE2 BUDS
TYPE	Mono	Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Stéréo	Écouteurs
CONNECTIVITÉ	DECT (150 m) + Bluetooth	DECT (150 m) + Bluetooth	Bluetooth + Dongle USB-A	Bluetooth + Dongle USB-A	Bluetooth + Dongle USB-A	Bluetooth + Dongle USB-A	Bluetooth + Dongle USB-A	Bluetooth + Dongle USB-A / USB-C
PORTÉE SANS FIL	Jusqu'à 150 m	Jusqu'à 150 m	Jusqu'à 30 m	Jusqu'à 30 m	Jusqu'à 30 m	Jusqu'à 30 m	Jusqu'à 30 m	Jusqu'à 20 m
MICROPHONE	Réduction de bruit	Réduction de bruit	Réduction de bruit	Réduction de bruit	4 micros + réduction de bruit	3 micros MEMS + réduction de bruit	6 micros MEMS + réduction de bruit	4 micros MEMS + réduction de bruit
RÉDUCTION DE BRUIT	Passive	Passive	Passive	Passive	ANC active + passive	ANC active + passive	ANC active + passive	ANC active (Hybrid ANC)
AUTONOMIE (CONVERSATION)	Jusqu'à 13 h	Jusqu'à 13 h	Jusqu'à 14 h	Jusqu'à 14 h	Jusqu'à 18 h	Jusqu'à 24 h	Jusqu'à 37 h	Jusqu'à 8 h (28 h avec étui)
TEMPS DE CHARGE	~ 90 min	~ 90 min	~ 120 min	~ 120 min	~ 120 min	~ 90 min	~ 120 min	~ 120 min (étui inclus)
FONCTIONS CLÉS	• Base DECT • Protection acoustique • BusyLight	• Base DECT • Protection acoustique • BusyLight	• BusyLight • Commande en ligne • Multipoint	• Optimisé téléphones • BusyLight • Multipoint	• ANC active • BusyLight • Multipoint • Commande vocale	• ANC active • BusyLight 360° • Multipoint • UC Certified	• ANC premium • BusyLight 360° • Multipoint • Confort maximum	• ANC hybride • HearThrough • Étui de charge • Multipoint
IDÉAL POUR	Centres de contact et télétravail intensif	Centres de contact et télétravail intensif	Professionnels nomades	Utilisateurs téléphonie d'entreprise	Environnements bruyants et déplacements	Collaboration et travail hybride	Concentration maximale et mobilité	Travail hybride et mobilité légère
NIVEAU	★★★★	★★★★	★★★☆☆	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★+	★★★☆☆
POSITIONNEMENT	€€€€ PROFESSIONNEL	€€€€ PROFESSIONNEL	€€€ POLYVALENT	€€€ SPÉCIALISÉ TÉLÉPHONIE	€€€€ PREMIUM	€€€€ NOUVELLE GÉNÉRATION	€€€€€ PREMIUM+	€€€ COMPACT & MOBILE

Données indicatives pouvant varier selon l'environnement et l'utilisation.

MAJ : Mai 2026



data & communications

contact@datatrans.pro

COMPARATIF CASQUES EPOS FILAIRES

Audio professionnel • Confort exceptionnel • Productivité assurée



IMPACT SC 30	IMPACT SC 60	IMPACT SC 60 USB MS II	IMPACT SC 230	IMPACT SC 260	IMPACT SC 660	IMPACT SC 665 USB
Simple et fiable pour les appels quotidiens	Performance et confort au quotidien	Optimisé pour les communications professionnelles	Son de qualité et confort longue durée	Productivité avancée et qualité sonore supérieure	Réduction de bruit avancée et confort maximal	Conçu pour les environnements bruyants et les appels intensifs
USB-A	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm

IMODÈLE	IMPACT SC 30	IMPACT SC 60	IMPACT SC 60 USB MS II	IMPACT SC 230	IMPACT SC 260	IMPACT SC 660	IMPACT SC 665 USB
TYPE	Mono	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Stéréo	Mono / Stéréo
CONNEXION	USB-A	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm
MICROPHONE	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit avancé	Microphone à réduction de bruit avancé	Microphone à réduction de bruit avancé
RÉDUCTION DE BRUIT	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Active (ANC hybride)	Active (ANC hybride)
HAUT-PARLEURS	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm
FONCTIONS CLÉS	• Plug & Play • Léger • Bras micro flexible	• Plug & Play • Commande en ligne • Bras micro flexible	• Optimisé Microsoft Teams • Commande en ligne • Bras micro flexible	• Qualité sonore HD • Commande en ligne • Bras micro flexible	• Son large bande • Commande en ligne • Protection acoustique	• ANC hybride • Protection acoustique • Confort premium • Commande intelligente	• ANC hybride • Protection acoustique • Qualité d'appel exceptionnelle • Commande intelligente
IDÉAL POUR	Utilisateurs occasionnels	Bureaux, télétravail, open-space	Environnements Microsoft Teams	Bureaux, centres de contact	Professionnels exigeants, communications intensives	Environnements bruyants, concentration maximale	Centres de contact, environnements très bruyants
NIVEAU	★★	★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
POSITIONNEMENT	€ ÉCONOMIQUE	€€ ESSENTIEL	€€ OPTIMISÉ TEAMS	€€€ PROFESSIONNEL	€€€€ AVANCÉ	€€€€€ PREMIUM	€€€€€ PREMIUM+



ATOUTS EPOS

- ✓ Audio haute qualité pour des conversations claires
- ✓ Confort longue durée pour une productivité optimale
- ✓ Matériaux robustes et durables
- ✓ Compatibles avec toutes les principales plateformes UC

Nouveau : Impact 100 MS Stéréo USB C + A (1001421)



data & communications
contact@datatrans.pro

COMPARATIF CASQUES EPOS SANS FIL

Liberté de mouvement • Connexion stable • Productivité & confort au quotidien



IMPACT SDW 5016	IMPACT SDW 5066	IMPACT SDW 5036	IMPACT SDW 5033	IMPACT SDW 3026	IMPACT 1061 ANC	IMPACT 1000	ADAPT 660 AMC
Solution DECT haut de gamme pour bureaux et centres d'appels	Son exceptionnel et productivité sans compromis	Polyvalent et confortable pour un usage quotidien	Économique et fiable pour les communications professionnelles	Mobilité optimale pour les professionnels nomades	Réduction de bruit active pour une concentration maximale	Liberté et qualité audio pour un usage intensif	ANC hybride et son haut de gamme pour un confort premium
 DECT (180 m)	 DECT (180 m)	 DECT (180 m)	 DECT (180 m)	 DECT (55 m)	 Bluetooth (Dongle USB-A)	 Bluetooth (Dongle USB-A)	 Bluetooth (Dongle USB-A)

MODÈLE	IMPACT SDW 5016	IMPACT SDW 5066	IMPACT SDW 5036	IMPACT SDW 5033	IMPACT SDW 3026	IMPACT 1061 ANC	IMPACT 1000	ADAPT 660 AMC
TYPE	Mono / Stéréo	Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono	Stéréo	Stéréo	Stéréo
CONNECTIVITÉ	DECT + Bluetooth	DECT + Bluetooth	DECT + Bluetooth	DECT + Bluetooth	DECT + Bluetooth	Bluetooth (Dongle USB-A)	Bluetooth (Dongle USB-A)	Bluetooth (Dongle USB-A)
PORTÉE SANS FIL	Jusqu'à 180 m	Jusqu'à 180 m	Jusqu'à 180 m	Jusqu'à 180 m	Jusqu'à 55 m	Jusqu'à 25 m	Jusqu'à 25 m	Jusqu'à 25 m
MICROPHONE	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	2 micros MEMS à réduction de bruit	2 micros MEMS à réduction de bruit	4 micros MEMS à réduction de bruit
RÉDUCTION DE BRUIT	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	ANC active	ANC passive	ANC hybride (active + passive)
AUTONOMIE (CONVERSATION)	Jusqu'à 14 h	Jusqu'à 14 h	Jusqu'à 14 h	Jusqu'à 10 h	Jusqu'à 10 h	Jusqu'à 20 h	Jusqu'à 20 h	Jusqu'à 30 h
TEMPS DE CHARGE	~ 2 h	~ 2 h	~ 2 h	~ 2 h	~ 2 h	~ 2 h	~ 2 h	~ 2 h
FONCTIONS CLÉS	• Base DECT • Busylight • Protection acoustique • Large bande	• Base DECT • Busylight • Audio HD • Protection acoustique	• Base DECT • Busylight • Protection acoustique	• Base DECT • Busylight • Protection acoustique	• Base DECT • Léger et portable • Protection acoustique	• ANC active • Busylight • Multipoint • Audio stéréo haute qualité	• Audio stéréo • Multipoint • Busylight • Confort longue durée	• ANC hybride • Busylight • Multipoint • Audio premium • Confort exceptionnel
IDÉAL POUR	Centres de contact et environnements professionnels exigeants	Utilisateurs intensifs et environnements bruyants	Bureaux et utilisateurs polyvalents	Utilisateurs souhaitant une solution fiable et économique	Travailleurs nomades et déplacements fréquents	Environnements bruyants et concentration maximale	Bureaux et musique au quotidien	Professionnels exigeants, confort premium et mobilité
NIVEAU	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
POSITIONNEMENT	€€€€ HAUT DE GAMME	€€€€ HAUT DE GAMME	€€€ PROFESSIONNEL	€€ ESSENTIEL	€€ ESSENTIEL MOBILITÉ	€€€ ANC PERFORMANCE	€€€ USAGE INTENSIF	€€€€€ PREMIUM EXCEPTIONNEL



AUDIO HAUTE QUALITÉ
Sons clairs et naturels pour des conversations professionnelles optimales



CONFORT LONGUE DURÉE
Conception ergonomique et matériaux premium pour un port prolongé



AUTONOMIE OPTIMISÉE
Batteries performantes pour une liberté de mouvement toute la journée



CONNECTIVITÉ POLYVALENTE
Compatibles PC, téléphone fixe, mobile et toutes les principales plateformes UC



data & communications
contact@datatrans.pro

COMPARATIF CASQUES POLY FILAIRES

Audio professionnel • Confort exceptionnel • Productivité assurée



POLY BLACKWIRE 3210	POLY BLACKWIRE 3320	POLY BLACKWIRE 5220	POLY BLACKWIRE 8225	POLY BLACKWIRE C3320	POLY BLACKWIRE C5220	POLY BLACKWIRE C8225
Simple et fiable pour vos appels quotidiens	Performance et confort au quotidien	Audio de qualité supérieure et grand confort	Conçu pour une utilisation intensive et professionnelle	Certifié Microsoft Teams pour une collaboration optimale	Haute qualité audio et certification Microsoft Teams	Performance haut de gamme et certifié Microsoft Teams
 USB-A	 USB-A	 USB-A	 USB-A	 USB-A (Microsoft Teams)	 USB-A (Microsoft Teams)	 USB-A (Microsoft Teams)
	 Jack 3,5 mm	 Jack 3,5 mm	 Jack 3,5 mm	 Jack 3,5 mm	 Jack 3,5 mm	 Jack 3,5 mm

MODÈLE	BLACKWIRE 3210	BLACKWIRE 3320	BLACKWIRE 5220	BLACKWIRE 8225	BLACKWIRE C3320	BLACKWIRE C5220	BLACKWIRE C8225
TYPE	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo	Mono / Stéréo
CONNEXION	USB-A	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm	USB-A Jack 3,5 mm
MICROPHONE	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit avancée	Microphone à réduction de bruit avancée	Microphone à réduction de bruit	Microphone à réduction de bruit avancée	Microphone à réduction de bruit avancée
RÉDUCTION DE BRUIT	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive
HAUT-PARLEURS	28 mm	28 mm	28 mm	32 mm	28 mm	28 mm	32 mm
QUALITÉ AUDIO	Standard	Bonne qualité audio	Haute qualité audio	Très haute qualité audio	Bonne qualité audio	Haute qualité audio	Très haute qualité audio
COMMANDES INTÉGRÉES	Répondre / Raccrocher Volume + / - Couper le micro	Répondre / Raccrocher Volume + / - Couper le micro	Répondre / Raccrocher Volume + / - Couper le micro	Répondre / Raccrocher Volume + / - Couper le micro Témoin d'appel	Répondre / Raccrocher Volume + / - Couper le micro	Répondre / Raccrocher Volume + / - Couper le micro	Répondre / Raccrocher Volume + / - Couper le micro Témoin d'appel
CONFORT	Arceau léger Coussinets en similicuir	Arceau ajustable Coussinets en similicuir	Arceau rembourré Coussinets en similicuir	Arceau rembourré Coussinets en similicuir de qualité supérieure	Arceau ajustable Coussinets en similicuir	Arceau rembourré Coussinets en similicuir	Arceau rembourré Coussinets en similicuir de qualité supérieure
IDÉAL POUR	Utilisateurs occasionnels	Bureaux, télétravail, utilisation quotidienne	Professionnels exigeants	Utilisation intensive, centres de contact, environnement bruyant	Utilisateurs Microsoft Teams	Professionnels exigeants (Microsoft Teams)	Utilisation intensive, centres de contact (Microsoft Teams)
CERTIFICATION	-	-	-	-	Microsoft Teams	Microsoft Teams	Microsoft Teams
NIVEAU	★★	★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★	★★★★☆	★★★★★
POSITIONNEMENT	€ ÉCONOMIQUE	€ ESSENTIEL	€€ AVANCÉ	€€€ PROFESSIONNEL	€€ ESSENTIEL TEAMS	€€€ AVANCÉ TEAMS	€€€€ PROFESSIONNEL TEAMS



AUDIO CLAIR
Transmissions vocales nettes et naturelles



MICRO À RÉDUCTION DE BRUIT
Élimine les bruits de fond pour des conversations claires



CONFORT DURABLE
Léger et ergonomique pour un port prolongé



COMPATIBILITÉ ÉTENDUE
Compatible avec les principales plateformes UC et smartphones

Données indicatives pouvant varier selon les versions et configurations.

MAJ : Mai 2026



data & communications
contact@datatrans.pro

COMPARATIF CASQUES POLY SANS FIL

Liberté de mouvement • Connexion stable • Productivité & confort au quotidien



VOYAGER 4310 UC	VOYAGER 4320 UC	VOYAGER 5200 UC	VOYAGER FOCUS 2 UC	VOYAGER FOCUS 2 UC USB-A	VOYAGER 8200 UC	VOYAGER SURROUND 80 UC	VOYAGER FREE 60+ UC
Polyvalent et léger pour les professionnels nomades	Son de qualité et confort pour une productivité au quotidien	Casque mono ultra léger avec perche discrète, idéal en mobilité	Concentration maximale et qualité audio supérieure	Base de charge inclus, idéal pour un usage intensif au bureau	ANC adaptatif et son haute fidélité pour une immersion totale	Confort premium et son immersif pour une concentration optimale	Écouteurs sans fil compacts pour le travail hybride et la mobilité
Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth

MODÈLE	VOYAGER 4310 UC	VOYAGER 4320 UC	VOYAGER 5200 UC	VOYAGER FOCUS 2 UC	VOYAGER FOCUS 2 UC USB-A	VOYAGER 8200 UC	VOYAGER SURROUND 80 UC	VOYAGER FREE 60+ UC
TYPE	Mono	Stéréo	Mono	Stéréo	Stéréo	Stéréo	Stéréo	Écouteurs
CONNECTIVITÉ	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth (Dongle BT700)	Bluetooth
PORTÉE SANS FIL	Jusqu'à 50 m	Jusqu'à 50 m	Jusqu'à 50 m	Jusqu'à 50 m	Jusqu'à 50 m	Jusqu'à 50 m	Jusqu'à 30 m	Jusqu'à 30 m
MICROPHONE	Perche avec réduction de bruit	Perche avec réduction de bruit	Perche avec réduction de bruit	Perche avec réduction de bruit	Perche avec réduction de bruit	6 micros avec réduction de bruit avancée	Adaptative 4 micros avec réduction de bruit avancée	3 micros par écouteur avec réduction de bruit
RÉDUCTION DE BRUIT	Passive	Passive	DSP	ANC hybride (3 niveaux)	ANC hybride (3 niveaux)	ANC adaptatif	ANC adaptatif	ANC hybride
AUTONOMIE (CONVERSATION)	Jusqu'à 24 h	Jusqu'à 24 h	Jusqu'à 7 h	Jusqu'à 25 h	Jusqu'à 25 h	Jusqu'à 24 h	Jusqu'à 21 h	Jusqu'à 5,5 h (écouteurs) + 16,5 h (boîtier)
TEMPS DE CHARGE	~ 1,6 h	~ 1,6 h	~ 1,5 h	~ 1,6 h	~ 1,6 h	~ 1,6 h	~ 1,6 h	~ 90 min (écouteurs)
FONCTIONS CLÉS	• Léger et portable • Commandes intuitives • Protection acoustique	• Léger et portable • Commandes intuitives • Protection acoustique	• Perche discrète • Commande vocale • Bouton answer/end	• ANC hybride • Busylight intégrée • Commandes tactiles • Mode transparence	• Base de charge incluse • ANC hybride • Busylight intégrée • Mode transparence	• ANC adaptatif • Qualité audio haute fidélité • Busylight intégrée • Capteurs intelligents	• ANC adaptatif • Son immersif (stéréo large bande) • Busylight intégrée • Commandes tactiles	• Design compact • 3 micros par écouteur • Résistance à l'eau IP54 • Contrôle tactile
IDÉAL POUR	Professionnels mobiles	Professionnels mobiles et bureautiques	Professionnels mobiles en communication fréquente	Bureaux open-space et environnements bruyants	Bureaux et centres de contact (utilisation intensive)	Professionnels exigeants en mobilité	Professionnels exigeants et concentrations prolongées	Travail hybride et mobilité quotidienne
NIVEAU	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
POSITIONNEMENT	€€ ESSENTIEL	€€ ESSENTIEL	€€ ESSENTIEL	€€€ PROFESSIONNEL	€€€ PROFESSIONNEL	€€€€ PREMIUM	€€€€ PREMIUM+	€€€ MOBILE

AUDIO HAUTE QUALITÉ Son clair et naturel pour des conversations professionnelles fluides	RÉDUCTION DE BRUIT AVANCÉE Élimine les bruits de fond pour une concentration optimale	GRANDE AUTONOMIE Jusqu'à 25 h d'autonomie pour rester connecté toute la journée	LIBERTÉ DE MOUVEMENT Jusqu'à 50 m de portée pour travailler sans contraintes	COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE Compatibles avec toutes les principales plateformes UC et smartphones
--	---	---	--	---

Données indicatives pouvant varier selon l'environnement et l'utilisation.

MAJ : Mai 2026



data & communications
contact@datatrans.pro

Passez à l'éco-reconditionnés, réduisez vos coûts, gagnez en réactivité et profitez d'équipements télécoms & réseaux aussi performants que du neuf



En donnant une seconde vie à des équipements destinés au déstockage ou à la destruction, Data Trans Conseil contribue à réduire l'empreinte carbone des entreprises : moins de ressources consommées pour fabriquer du neuf, moins de transport longue distance, et des produits éco-reconditionnés majoritairement livrés en France.

Depuis plus de 30 ans, Data Trans Conseil place l'engagement environnemental au cœur de son activité en développant des solutions concrètes pour réduire l'empreinte carbone et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 1995, Data Trans Conseil a déjà donné une seconde vie à plus de 50 000 équipements télécoms et réseaux (téléphones IP & DECT, téléphones d'urgence, bornes d'appels d'urgence, casques, bornes Wi-Fi, switches, routeurs, modules SFP+ / QSFP / OSFP / DAC / AOC) en combinant technologie, économies et engagement durable.

Tous nos équipements éco-reconditionnés bénéficient d'une garantie de 36 mois, pour un achat en toute sérénité.

Chaque équipement est reconditionné avec soin, testé, contrôlé et validé avant d'être emballé individuellement et identifié par numéro de série afin d'assurer une traçabilité optimale.

Nos clients :

Banques/Assurances, Industries, CCI, CNRS, CEA, Ecoles d'Ingénieurs, Ports de Commerce, Presse, Transporteurs, Collectivités Locales et Territoriales ...

Pour toute reprise ou recherche d'équipements télécoms et réseaux, contactez directement Jean-Dominique Eck (responsable des ventes) au 01 34 76 34 34 / 06 07 08 62 32 ou par e-mail contact@datatrans.pro pour une réponse rapide et personnalisée.



LinkedIn

Édition du 14 septembre, 2026

Data Trans Conseil
2, av. du Vieux Château
78200 Boivilliers

Tél. : +33 (0)1 34 76 34 34
Cel : +33 (0)6 07 08 62 32
Siret : 408 694 289 00039

Sàrl au capital de 80 000 €
contact@datatrans.pro
Naf : 4651Z