

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

| MARQUE         | CATEGORIE         | P/N                     | DESCRIPTION                                                                                                      | QTE |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3COM           | MODULE            | 3C16975                 | MODULE avec 1 port GBIC - Super Stack II                                                                         | 01  |
| 3COM           | SWITCH            | 3C17203                 | Switch SuperStack 3 - 4400 Family 24 ports 10/100 (stackable)                                                    | 40  |
| 3COM           | MODULE            | 3C17220                 | Module 1000BASE-T (pour switch 4400 - SuperStack 3) / JE038A                                                     | 18  |
| 3COM           | MODULE            | 3C17221                 | Module 1000BASE-SX avec connecteur MT-RJ (pour switch 4400 - SuperStack 3) / JE039A                              | 08  |
| 3COM           | MODULE            | 3C17224                 | Module pour cascader deux switchs 4400 - SuperStack 3) / JE885A                                                  | 18  |
| 3COM           | STACKING CABLE    | 3C17225                 | Câble de cascade pour 3C17226                                                                                    | 06  |
| 3COM           | MODULE            | 3C17226                 | Module de cascade pour 3C17224                                                                                   | 02  |
| 3COM           | STACKING CABLE    | 3C17262                 | Stacking Cable 65cm pour Switch 5500G-EI - HP JE079A                                                             | 02  |
| 3COM           | STACKING CABLE    | 3C17462                 | SuperStack 3 Switch 3870 Stacking Cable 30cm                                                                     | 01  |
| 3COM           | STACKING CABLE    | 3C17463                 | SuperStack 3 Switch 3870 Stacking Cable 130cm                                                                    | 01  |
| 3COM           | MODULE            | 3C17714                 | Module avec 4 ports GBIC (pour Switch 4900 SuperStack 3)                                                         | 02  |
| 3COM           | MODULE            | 3CGBIC91                | Module 1000BASE-SX GBIC - CONNECTEUR SC                                                                          | 06  |
| 3COM           | SWITCH            | 3CR17333A-91            | Switch 4210 24 ports 10/100 + 2 ports SFP Gigabit                                                                | 02  |
| 3COM           | SWITCH            | 3CR17762-91ME           | Switch 4500G 48 ports 10/100/1000 +42 ports SFP Gigabit                                                          | 01  |
| 3COM           | MODULE            | 3CSFP91                 | Module fibre optique SFP SX                                                                                      | 04  |
| 3COM           | MODULE            | 3CSFP92                 | Module fibre optique SFP LX                                                                                      | 04  |
| <b>AASTRA</b>  | <b>VOIR MITEL</b> |                         |                                                                                                                  |     |
| ALCATEL        | SWITCH            | OS-6ESM-FM-2            | 100BASE-FX-2 Module                                                                                              | 05  |
| ALCATEL        | SWITCH            | OS-6GSM-FM-1            | 1000BASE-SX Module                                                                                               | 13  |
| ALCATEL-LUCENT | MODEM             | 1172 BD T110            | MODEM BdB                                                                                                        | 01  |
| ALCATEL-LUCENT | MODEM             | 19/25                   | MODEM BdB                                                                                                        | 02  |
| ALCATEL-LUCENT | MODEM             | 7243 T900               | MODEM BdB                                                                                                        | 04  |
| ALCATEL-LUCENT | SWITCH            | OMNISTACK 6024          | 24-ports 10/100BaseT, 1-Mngt slot, 2-module slots                                                                | 43  |
| ALCATEL-LUCENT | SWITCH            | OS-6024-MNGT            | Management Module                                                                                                | 18  |
| ALCATEL-LUCENT | SWITCH            | OS-6024-STK             | Stacking Module                                                                                                  | 34  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE   | 4010 - GRAPHITE         | Afficheur 1 ligne 20 caractères                                                                                  | 58  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE   | 4020 - URBAN GREY       | 4020 Premium Anth.azerty 3G                                                                                      | 09  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE   | 4019 - URBAN GREY       | Poste filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur - 6 touches de fonction       | 11  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE   | 4029 - URBAN GREY       | Poste filaire, écran graphique inclinable noir & blanc-Mode Mains Libres avec haut parleur-6 touches de fonction | 02  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE   | 4029 - URBAN GREY       | Idem avec clavier Qwerty                                                                                         | 17  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE   | 4035 URBAN GREY         | 4035 Advanced Anth.azerty 3G                                                                                     | 06  |
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE          | 4020 Premium e-reflexes | Téléphone filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur                           | 11  |
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE          | 4035 e-reflexes         | Téléphone filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur                           | 07  |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|                |                    |                             |                                                                                                            |     |
|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE           | 4028ee IP TOUCH -URBAN GREY | Extended Edition, écran graphique noir et blanc inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur           | 10  |
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE           | 4038ee IP TOUCH -URBAN GREY | Extended edition,écran graphique 4 niveaux de gris inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur        | 08  |
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE           | 4068 IP TOUCH -URBAN GREY   | Téléphone filaire, écran graphique 4096 couleurs inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur          | 01  |
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE           | 4068ee IP TOUCH -URBAN GREY | Extended Edition, écran graphique 4096 couleurs inclinable - Mode Mains Libres avec haut parleur           | 05  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE NUMERIQUE    | 8029 - PREMIUM DESKPHONE    | Poste filaire, écran graphique noir et blanc - Mode Mains Libres avec haut parleur - 4 touches de fonction | 04  |
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE           | 8028S - PREMIUM DESKPHONE   | Poste filaire IP, ultra fonctionnel - Mode Mains Libres avec haut parleur - 4 touches de fonction          | 12  |
| ALCATEL-LUCENT | IP PHONE           | 8038 -PREMIUM DESKPHONE     | Poste filaire IP, 10 touches directes, clavier azerty - Mode Mains Libres avec haut parleur                | 01  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE DECT         | 8118 Wlan Handset           | OmniTouch Mode : WH1-EABA/1A1                                                                              | 10  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE DECT         | 8232s                       | Téléphone DECT professionnel et évolué - Autonomie : 20h en conversation / 160h en veille                  | 02  |
| ALCATEL-LUCENT | POSTE DECT         | 8242s                       | Téléphone DECT professionnel résistant, batterie longue durée                                              | 10  |
| ALCATEL-LUCENT | COQUE              | COQUE GEL 8232              | Coque gel en silicone avec clip pour 8232 & 8232S                                                          | 02  |
| ALCATEL-LUCENT | MODULE D'EXTENSION | MODULE 10 TOUCHES           | Module d'extension 10 touches pour Alcatel 40x8 & 40x9 - livré avec pied & connecteur                      | 50  |
| ALLIED TELESIS | SWITCH             | AT-8000S/48-50              | Commutateur - Géré - 48 x 10/100 + 2 x SFP Gigabit                                                         | 02  |
| APPLE          | iPHONE             | SE                          | iPhone SE - 16GB Gold - Eco+                                                                               | 34  |
| APPLE          | iPHONE             | SE                          | iPhone SE 16GB - Gold Pink - Eco+                                                                          | 20  |
| APPLE          | iPHONE             | SE                          | iPhone SE - 16GB Silver - Eco+                                                                             | 77  |
| APPLE          | iPHONE             | SE                          | iPhone SE - 64GB Gold - Eco+                                                                               | 43  |
| APPLE          | iPHONE             | SE                          | iPhone SE - 64GB Grey - Eco+                                                                               | 80  |
| APPLE          | iPHONE             | SE                          | iPhone SE - 64GB Silver - Eco+                                                                             | 55  |
| APPLE          | iPHONE             | 6s                          | iPhone 6s - 16GB Silver - Eco+                                                                             | 34  |
| APPLE          | iPHONE             | 6s                          | iPhone 6s - 32GB Grey - Eco+                                                                               | 57  |
| APPLE          | iPHONE             | 6s                          | iPhone 6s - 64GB Grey - Eco+                                                                               | 22  |
| APPLE          | iPHONE             | 7                           | iPhone 7 - 32GB Black - Eco+                                                                               | 534 |
| APPLE          | iPHONE             | 7                           | iPhone 7 - 32GB Gold - Eco+                                                                                | 86  |
| APPLE          | iPHONE             | 7                           | iPhone 7 - 32GB Gold Pink - Eco+                                                                           | 88  |
| APPLE          | iPHONE             | 7                           | iPhone 7 - 32GB Silver - Eco+                                                                              | 82  |
| APPLE          | iPHONE             | 7                           | iPhone 7 - 128GB Black - Eco+                                                                              | 73  |
| APPLE          | iPHONE             | 7Plus                       | iPhone 7 Plus - 32GB Black - Eco+                                                                          | 54  |
| APPLE          | iPHONE             | 7Plus                       | iPhone 7 Plus - 32GB Gold - Eco+                                                                           | 37  |
| ARUBA          | BORNE WIFI         | JX945A                      | Borne IAP-305                                                                                              | 02  |
| ARUBA          | BORNE WIFI         | JW186A                      | Borne AP-325                                                                                               | 02  |
| ARUBA          | BORNE WIFI         | R2H28A                      | Borne AP-505                                                                                               | 01  |
| ARUBA          | SWITCH             | JL256A                      | Switch 2930 48 ports                                                                                       | 01  |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|                     |                                |                 |                                                                                        |     |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ARUBA               | SWITCH                         | JL255A          | Switch 2930 24 ports                                                                   | 133 |
| ARUBA               | SWITCH                         | JL258A          | Switch 2930 08 ports                                                                   | 04  |
| ARUBA               | SWITCH                         | JC772A          | Switch 5900AF 48 ports                                                                 | 01  |
| ATEN                | PASSERELLES KVM sur IP OMNIBUS | KG0016-AX-G     | 16 PORTS KVM OVER IP OMNIBUS GATEEWAY                                                  | 01  |
| ATEN                | PASSERELLES KVM sur IP OMNIBUS | KG0032-AX-G     | 32 PORTS KVM OVER IP OMNIBUS GATEEWAY                                                  | 01  |
| ATTEL               | MODEM                          | MX96192         | MODEM VFAST                                                                            | 08  |
| ATTEL               | MODEM                          | MX24            | MODEM V26                                                                              | 04  |
| ATTEL               | MODEM                          | MX96 CARTE      | MODEM V32                                                                              | 06  |
| ATTEL               | MODEM                          | MX96 COFFRET    | MODEM V32                                                                              | 14  |
| ATTEL               | MODEM                          | MX96144 COFFRET | MODEM V32BIS                                                                           | 07  |
| ATTEL               | MODEM                          | MX96288 COFFRET | MODEM V34                                                                              | 08  |
| AUDICODES           | GATEWAY                        | MP-102A         | GATEWAY - FXS/AC/SIP                                                                   | 04  |
| AUDICODES           | GATEWAY                        | MP-104A         | GATEWAY - FXS/AC/H323                                                                  | 01  |
| AUDICODES           | GATEWAY                        | MP-112R         | GATEWAY - 2FXS/AC/SIP                                                                  | 02  |
| AUDICODES           | GATEWAY                        | MP-114          | GATEWAY - 4FXS/3AC - NEUVES                                                            | 02  |
| AUDICODES           | GATEWAY                        | MP-114          | GATEWAY - 4FXS/AC -NEUVES                                                              | 02  |
| AVAYA               | IP PHONE                       | 1608            | L'écran du modèle 1608 comporte 3 lignes de 24 caractères - Accepte 8 prises de ligne  | 04  |
| AVAYA               | IP PHONE                       | 1616            | L'écran du modèle 1616 comporte 4 lignes de 24 caractères - Accepte 16 prises de ligne | 03  |
| AVAYA               | IP PHONE                       | 9608            | 8 LIGNES IP - 4 TOUCHES PROGRAMMABLES - SON HD                                         | 01  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC391400        | JARRETIERE OPTIQUE OM2 ORANGE - MULTIMODE DUPLEX - LSHZ - LC/LC - 01 mètre             | 06  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC391500        | JARRETIERE OPTIQUE OM3 VIOLET - MULTIMODE DUPLEX - LSHZ - LC/LC - 01 mètre             | 06  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC391563        | JARRETIERE OPTIQUE OM3 AQUA - MULTIMODE DUPLEX - LSHZ - LC/LC - 01 mètre               | 02  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC391494        | JARRETIERE OPTIQUE OM3 VIOLET - MULTIMODE DUPLEX - LSHZ - SC/LC - 10 mètres            | 02  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC85301         | JARRETIERE OPTIQUE OM2 ORANGE - MULTIMODE DUPLEX -50/125 - LSHZ - LC/LC - 01 mètre     | 29  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC85330         | JARRETIERE OPTIQUE OM2 ORANGE - MULTIMODE DUPLEX -50/125 - LSHZ - LC/LC - 30 mètres    | 01  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC85380         | JARRETIERE OPTIQUE OM4 ERIKA - MULTIMODE DUPLEX -50/125 - LSHZ - ST/SC - 01 mètre      | 01  |
| CABLE FIBRE OPTIQUE | JARRETIERE OPTIQUE             | DC85400         | JARRETIERE OPTIQUE OS2 JAUNE MONOMODE DUPLEX LSHZ - LC/LC 03 mètres                    | 01  |
| CISCO               | ANALOG VOICE GATEWAY           | VG202           | Adapteur de téléphone VoIP                                                             | 05  |
| CISCO               | AIRONET                        | AIR-ANT3338     | Antenne parabolique 21 Dbi pour adaptateur réseau, 61 cm de large                      | 04  |
| CISCO               | AIRONET                        | AIR-ANT5959     | Cisco Aironet 2 dBi Diversity Omnidirectional Ceiling Mount Antenna                    | 29  |
| CISCO               | BOITIER ATA                    | ATA186-I-1A     | Cisco ATA 186 VoIP Gateway - Analog Telephone Adaptor                                  | 04  |
| CISCO               | CARTE ATM                      | PA-A3-OC3SMI    | Carte ATM fibre optique monomode (155Mbps) pour Cisco 7204VXR)                         | 01  |
| CISCO               | CARTE D'INTERFACE              | WIC-1B-S/T      | 1-PORT ISDN WAN INTERFACE CARD                                                         | 04  |
| CISCO               | CARTE D'INTERFACE              | WIC-1B-S/T-V3   | 1-PORT ISDN WAN INTERFACE CARD                                                         | 01  |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|       |                   |                    |                                                                          |    |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1SHDSL         | 1-port G.shdsl WIC (two-wire only)                                       | 03 |
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1SHDSL-V2      | 1-port G.shdsl WIC (two- or four-wire)                                   | 04 |
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1SHDSL-V3      | 1-port G.shdsl WIC (two- or four-wire) IOS mini = 12.4(6)T               | 80 |
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-1T             | 1 port série (2Mb/s)                                                     | 04 |
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-2A/S           | 2 ports série Synch/Asynch                                               | 02 |
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | WIC-2T             | 2 ports série (2Mb/s)                                                    | 07 |
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | NM-4A/S            | 4 ports Asynchronous/ Synchronous Network Module                         | 02 |
| CISCO | CARTE D'INTERFACE | NM-8A/S            | 8 ports Asynchronous/ Synchronous Network Module                         | 08 |
| CISCO | CORDON            | CAB-2*X21FC        | 2 * X.21 Câble, DCE Female, 10 feet                                      | 04 |
| CISCO | CORDON            | CAB-232MT          | RS-232 Câble, DTE Mâle, 10 feet                                          | 20 |
| CISCO | CORDON            | CAB-SS-232MT       | RS-232 Câble, DTE Male to smart serial, 10 feet                          | 07 |
| CISCO | CORDON            | CAB-SS-X21FC       | X.21 Câble, DCE Female to smart serial, 10 feet                          | 19 |
| CISCO | CORDON            | CAB-SS-X21MT       | X.21 Câble, DTE Male to smart serial, 10 feet                            | 19 |
| CISCO | CORDON            | CAB-GS-50CM        | CABLE DE STACK 50CM                                                      | 05 |
| CISCO | CORDON            | CAB-SFP-50CM       | CABLE DE 50CM EQUIPE D'UN SFP+ A CHAQUE EXTREMITÉ                        | 01 |
| CISCO | FIREWALL          | PIX-515E-FO-BUN    | Cisco PIX 515E-FE Bundle                                                 | 01 |
| CISCO | FIREWALL          | PIX-515E-UR-FE-BUN | Cisco PIX 515E-UR-FE Bundle (CHAS, Unrestricted SW, 128MB, 6 FE and VAC) | 06 |
| CISCO | GBIC              | WS-G5483           | GBIC 1000Base-T                                                          | 02 |
| CISCO | GBIC              | WS-G5484           | GBIC SX 1000Base-SX (jusqu'à 550m)                                       | 03 |
| CISCO | GBIC              | WS-G5486           | GBIC SX-1000Base-LX/LH (jusqu'à 10 km)                                   | 02 |
| CISCO | GIGASTACK GBIC    | WS-X3500-XL        | Gigastack GBIC                                                           | 04 |
| CISCO | SFP               | GLC-SX-MM          | Mini-GBIC Gigabit Ethernet Fibre Optique Multi-mode 1000 Base SX LC      | 10 |
| CISCO | SFP               | GLC-T              | Mini-GBIC Gigabit Ethernet1000 BASE-T SFP                                | 04 |
| CISCO | SFP               | GLC-LH-SM          | Mini-GBIC LC Connector - LX/LH TRANSCEIVER                               | 02 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7905G           | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 01 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7912G           | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 05 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7912G-A         | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 04 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7925G-E-K9      | Téléphone IP sans fil CISCO Unified CP-7925G                             | 02 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-8821-E-K9       | Téléphone IP sans fil CISCO Unified CP-8821                              | 02 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7942G           | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 04 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7960G           | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 02 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7970G           | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 09 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7971G-GE        | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 01 |
| CISCO | IP PHONE          | CP-7985-NTSC       | Téléphone VoIP - SCCP, SIP                                               | 02 |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|       |                          |                   |                                                                                          |    |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CISCO | ADAPTATEUR POUR IP PHONE | CP-PWR-CUBE-3     | Power Transforer for the 7900 series                                                     | 78 |
| CISCO | PIEUVRE                  | CP-7937G          | Téléphone de conférence                                                                  | 01 |
| CISCO | MICRO POUR PIEUVRE       | CP-7937-MIC-KIT   | Kit de 2 micros avec câbles pour pieuvre Cisco CP-7937G                                  | 01 |
| CISCO | MODULE WAN               | NM-4A/S           | Module 4 ports série Asynch/Synch                                                        | 02 |
| CISCO | MODULE WAN               | NM-8A/S           | Module 8 ports série Asynch/Synch                                                        | 01 |
| CISCO | MODULE WAN               | NM-8B-S/T         | 8-ports ISDN-BRI Network Module                                                          | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C1721             | Cisco 1721 - 1 port 10/100 - 2 emplacements WIC - IOS IP                                 | 03 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C1841             | CISCO 1841 - Modular Routeur w/2xFE, 2 WAN slots,32 Mo Flash – 128 Mo Ram                | 08 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2610XM           | 1 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM         | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2611XM           | 2 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM         | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2620XM           | 1 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM         | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2621XM           | 2 Fast Ethernet - 2 emplacements pour modules WIC - 1 emplacement pour module NM         | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2801-HSEC/K9     | 2801 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D                             | 02 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2811-HSEC-K9     | 2811 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D                             | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2821-HSEC/K9     | 2821 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D                             | 02 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2851-HSEC-K9     | 2851 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,64F/256D                             | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C3725             | Cisco C3725-VPN-K9, Cisco 3725 VPN Bundle, AIM-VPN EPII-PLUS, Advanced IP, 64F 256D      | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C3745             | 2 ports 10/100 - 3 slots pour modules WIC - 2 slots pour module NM - 2 slots AIM         | 02 |
| CISCO | ROUTEUR                  | 7204VXR/CPE       | 7204VXR Router Chassis w/ NPE-225 2 FE I/O choice of specified WAN Port Adapter          | 03 |
| CISCO | ROUTEUR                  | 7206VXR/NPE-G1    | 7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW                                  | 01 |
| CISCO | ROUTEUR                  | C2811-SHDSL-V3/K9 | 2811 DSL BUNDLE-WIC-1SHDSL-V3 (4-WIRE)-SP SVCS- 64F/256D                                 | 01 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2940-8TF-S    | CATALYST 8 Ports 10/100 + 1 port 1000BaseSX                                              | 03 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2940-8TT-S    | CATALYST 8 Ports 10/100 + 1 port 1000BaseSX                                              | 01 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2950SX-24     | CATALYST 24 Ports 10/100 + 2 ports 1000BaseSX                                            | 02 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2960-8TC-L    | Catalyst 2960-8TC: 8-port Ethernet 10/100 + 1 Dual-Purpose Uplink Gigabit,LAN Base Image | 02 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2960-24TT-L   | Catalyst 24 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                        | 01 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2960-48TC-L   | Catalyst 48 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                        | 39 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2960G-24TC-L  | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                   | 04 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2960G-8TC-L   | Catalyst 8 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                    | 03 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2960-48PST-L  | Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                 | 02 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C2970G-24TS-E  | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                   | 01 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C3550-8        | Catalyst 3508XL 8 ports GBIC                                                             | 02 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C3550-48-SMI   | Catalyst 3550 48 ports cuivre FastEthernet + 2 ports GBIC                                | 05 |
| CISCO | SWITCH                   | WS-C3560-8PC-S    | Catalyst 8 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                    | 01 |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|                     |                                  |                          |                                                                                                          |    |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3560-24TS-S          | Catalyst 24 ports 10/100 + 2 ports SFP (Mini-GBIC) LAN Base Image                                        | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3560-48TS V02        | Catalyst 3560 48 ports cuivre FastEthernet + 4 ports SFP                                                 | 07 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3560G-24TS-E         | Catalyst 24 ports 10/100/1000T + 4 ports SFP (Mini-GBIC)                                                 | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3560G-48TS-S V03     | Catalyst 3560 48 ports cuivre GigaEthernet + 4 ports SFP                                                 | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3560G-48PS-S         | Catalyst 48 ports 10/100/1000T + 4 ports SFP (Mini-GBIC)                                                 | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750-24PS-S          | Catalyst 24 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)                                                       | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750E-48TD-S         | Catalyst 48 ports 10/100 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)                                                       | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750G-12S-E V04      | Catalyst 3750 12 ports SFP                                                                               | 06 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750G-24TS-E         | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)                                                  | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750G-24TS-S         | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)                                                  | 08 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750G-24TS-S1U (V03) | Catalyst 24 ports 10/100/1000 + 4 ports SFP (Mini-GBIC)                                                  | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750X-24S-E V02      | Catalyst 3750 24 ports SFP                                                                               | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C3750X-48P-L          | Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base                                                                      | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-C4500X-24X-ES         | Catalyst 4500-X 24 Port 10G Enterprise. Service                                                          | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | C9200L-48P-4G-E          | Catalyst 9200 Series 48 ports POE et 4 Port giga 10gb                                                    | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | CBS350-24FP-4X           | Switch Business 350 Series L3 - managed 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gb                              | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | DS-C9124-K9              | Multilayer Fabric Switch 24 ports capable 1 - 2 & 4 1 Gbps                                               | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-X4248-RJ45V           | Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100, 48-Ports(RJ45)                                                         | 02 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-X6148A-GE-TX          | Module d'extension - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - 48 ports.              | 01 |
| CISCO               | SWITCH                           | WS-X6K-S2-PFC2           | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine-2, 2GE, plus PFC-2                                                 | 04 |
| CLEBIO              | LECTEUR FLASH                    | CLEBIO                   | Lecteur flash 32Go cryptée par empreinte digitale 20 utilisateurs                                        | 02 |
| D&C                 | CASQUE FILAIRE BINAURAL JACK 3,5 | D&C 890D JACK            | Casque filaire binaural avec prise jack 3,5 mm pour le plupart des smartphones et des PC                 | 02 |
| D&C                 | CASQUE FILAIRE BINAURAL UC       | D&C 890MUC               | Casque filaire monaural pour softphonie, optimisé pour Cisco Jabber, Lync, Skype, Skype for Business     | 03 |
| D&C                 | CASQUE FILAIRE BINAURAL UC       | D&C 890DUC               | Casque filaire binaural pour softphonie, optimisé pour Cisco Jabber, Lync, Skype, Skype for Business     | 04 |
| D&C                 | CASQUE FILAIRE BINAURAL QD       | D&C890QD D               | Casque filaire binaural Casque avec prise QD (quick disconnect) pour cordons RJ9, USB, Jack 2,5 ou 3,5mm | 04 |
| D&C                 | CASQUE BLUETOOTH MONAURAL        | D&C890BT M               | Casque bluetooth monaural avec socle de chargement, cordon micro USB/USB, dongle Bluetooth et housse     | 02 |
| D&C                 | CASQUE BLUETOOTH BINAURAL        | D&C890BT D               | Casque bluetooth binaural avec socle de chargement, cordon micro USB/USB, dongle Bluetooth et housse     | 09 |
| D&C                 | CASQUE A CONDUCTION OSSEUSE      | D&C M100                 | Casque binaural, bluetooth, stéréo à conduction osseuse                                                  | 00 |
| D&C                 | CASQUE FILAIRE BINAURAL UC       | D&C 890D JACK & USB      | Casque filaire binaural avec prise jack 3,5 mm & cordon adaptateur jack 3,5 mm femelle vers USB          | 04 |
| <b>EADS TELECOM</b> | <b>VOIR AASTRA MITEL</b>         |                          |                                                                                                          |    |
| EPOS                | MICRO CASQUE SANS FILS           | DW OFFICE                | MICRO-CASQUE SANS FIL MONAURAL - MICRO ANTI BRUIT                                                        | 01 |
| EPOS                | CORDON DE DECROCHE               | EHS-CISCO                | CORDON DE DECROCHE AUTOMATIQUE POUR CISCO VERSION G                                                      | 01 |
| HEDIN TEX           | MODEM                            | M-1                      | Asynchrone, modèle de table, RS232C-V.24/V.28, 1,2 à 100 Kbps                                            | 01 |
| HEDIN TEX           | MODEM                            | M-1G                     | Idem M-1 totalement isolé galvaniquement                                                                 | 01 |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|           |                             |            |                                                                                                    |    |
|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HEDIN TEX | MODEM                       | M-1V       | Idem M-1 avec alimentation interne 230VAC ou alimentation externe 24VDC                            | 01 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | M-1LWL     | Idem M-1 pour réseau à câble fibre optique                                                         | 01 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | R-1        | Idem M-1, en carte pour rack RV-1                                                                  | 01 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | H-1        | Idem M-1 pour montage sur profilés standard à tension 24VCC                                        | 02 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | M-3        | Synchrone, modèle de table, RS232C-V.24/V.28, 1 2 à 64 Kbps                                        | 03 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | R-3        | Idem M-3 en carte pour rack RV-1                                                                   | 01 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | M-3X       | Idem M-3 avec interface X.21 & vitesse atteignant 128 Kbps                                         | 08 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | R-3X       | Idem M-3X en carte pour rack RV-1                                                                  | 01 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | M-3XLWL    | Idem M-3X avec connexion à câble fibre optique                                                     | 01 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | M-5E       | Aynchrone, modèle de table, interfaces RS485/422, 0,6 à 100 Kbps                                   | 02 |
| HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | M-4        | Convertit V24 en RS422/485 jusqu'à 100 Kbps sur une distance maximale de 1,2 km                    | 01 |
| HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | M-4AC      | Idem M-4 avec tension de 230V/115V                                                                 | 02 |
| HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | R-4        | Idem M-4, en carte pour rack RV-1                                                                  | 02 |
| HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | H-4        | Idem M-4 pour montage sur profilés standard 24V CC                                                 | 02 |
| HEDIN TEX | CONVERTISSEURS D'INTERFACES | PS-1       | Convertisseur parallèle. Même fonction que PM-1 mais avec interface V24, RS232                     | 02 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | PM-1       | Modem pour transmission parallèle jusqu'à 15 km de 2,4 à 57,6Kbps sur 4 fils                       | 02 |
| HEDIN TEX | MODEM                       | M-1A       | Modem analogique transmet une interface analogique 4 à 20 mA sur 10 km                             | 02 |
| HEDIN TEX | INSULATOR                   | M-9        | V.24 Insulator                                                                                     | 02 |
| HEDIN TEX | RACK                        | RV-1       | Rack 19" pour installation de 16 cartes modèle R & 2 unités d'alimentation P-1                     | 02 |
| HEDIN TEX | RACK                        | RV-2       | Rack avec desktop case, 8 slots pour cartes modèle R                                               | 02 |
| HEDIN TEX | P/S                         | P-1        | Bloc d'alimentation à tension 230V CA pour rack RV-1                                               | 02 |
| HEDIN TEX | P/S                         | P-1A       | Bloc d'alimentation à tension 230V CA pour rack RV-1 avec contact de défaillance de l'alimentation | 02 |
| HP        | MODULE                      | JE038A     | Module 1000BASE-T (pour switch 4400 - SuperStack 3) / 3C17220                                      | 18 |
| HP        | MODULE                      | JE885A     | Module pour cascader deux switchs 4400 - SuperStack 3) / 3C17224                                   |    |
| HP        | SWITCH                      | J9450A#ABB | Switch 2810G - 22 ports 10/100/1000Mbps + 2 ports double fonction                                  | 03 |
| HP        | SWITCH                      | J9984A     | HPE 1820-48G-PoE+ (370W)                                                                           | 04 |
| HP        | SWITCH                      | J9981A     | HPE 1820-48G                                                                                       | 04 |
| HP        | SWITCH                      | J9980A     | HPE 1820-24G                                                                                       | 04 |
| HP        | SWITCH                      | JG926A     | HPE 1920-24G-PoE+                                                                                  | 01 |
| HP        | SWITCH                      | JG925A     | HPE 1920-24G-PoE+                                                                                  | 04 |
| HP        | SWITCH                      | JG927A     | HPE 1920-48G                                                                                       | 06 |
| HP        | SWITCH                      | J9776A     | HPE 2530-24G Switch                                                                                | 04 |
| HP        | SWITCH                      | J9775A     | HPE 2530-48G Switch                                                                                | 04 |
| HP        | SWITCH                      | J9773A     | HPE 2530-24G-PoE+ Switch                                                                           | 08 |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|                      |                          |                            |                                                                                            |     |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HP                   | SWITCH                   | J9772A                     | HPE 2530-48G-PoE+ Switch                                                                   | 04  |
| HP                   | SWITCH FULL FIBRE        | J9584A                     | HPE 3800-24SFP-2SFP+                                                                       | 04  |
| HP                   | SWITCH FULL FIBRE        | JG933A                     | HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI                                                                  | 04  |
| HP                   | SWITCH FULL FIBRE        | JC102B                     | HPE 5820X-24XG-SFP+                                                                        | 04  |
| HP                   | SFP MODULE TRANSMETTEUR  | J4858C                     | HPE - Gigabit Ethernet - 1000Base-SX - LC multi-mode - jusqu'à 550 m                       | 02  |
| HP                   | SFP MODULE TRANSMETTEUR  | J4859C                     | HPE - Gigabit Ethernet - 1000Base-LX - LC - jusqu'à 10 km                                  | 02  |
| HP                   | SFP+ MODULE TRANSMETTEUR | J9150A                     | 10 Gigabit Ethernet - 10GBase-SR - multimode LC/UPC - jusqu'à 300 m                        | 02  |
| HP                   | SFP+ MODULE TRANSMETTEUR | J9151A                     | 10 Gigabit Ethernet - 10GBase-LR - monomode LC/UPC - jusqu'à 10 km                         | 02  |
| <b>MATRA TELECOM</b> | <b>VOIR MITEL</b>        |                            |                                                                                            |     |
| MITEL                | TELEPHONE DECT           | A612A                      | Répertoire 200 contacts, bluetooth, 3 touches programmables                                | 02  |
| MITEL                | TELEPHONE IP             | 6867i                      | Téléphone IP SIP, 10 touches programmables, Écran couleur LCD rétroéclairé                 | 06  |
| MITEL                | POSTE NUMERIQUE          | M740E - ANTHRACITE BLUE    | 10 touches programmables avec signalisation par LEDs - Ecran 1 ligne 16 caractères         | 04  |
| MITEL                | MODULE D'EXTENSION       | M700/PO ANTHRACITE BLUE    | Module d'extension de 20 touches programmables                                             | 04  |
| MITEL                | POSTE NUMERIQUE          | M760 - ANTHRACITE BLUE     | 20 touches programmables - Ecran de 2 lignes 40 caractères                                 | 03  |
| MITEL                | POSTE NUMERIQUE          | M760E - ANTHRACITE BLUE    | 20 touches programmables avec signalisation par LEDs - Ecran de 2 lignes 40 caractères     | 11  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 5360ip                     | Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 1/6                                      | 01  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 5370ip                     | Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 5/22                                     | 03  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 5380ip                     | Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères) 7/34                                     | 01  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 6731i                      | Protocole SIP, écran LCD de 3 lignes, touches programmables, navigateur à 4 touches        | 20  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 6735i                      | Protocole SIP, écran LCD de 5 lignes, 6 touches programmables, navigateur à 4 touches      | 04  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 6755i                      | Protocole SIP, écran LCD de 8 lignes, 6 touches programmables, navigateur à 4 touches      | 01  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 6867i (80C00002AAA-A)      | 2 ports GigE Ethernet, Ecran : LCD couleur rétro-éclairé de 3.5", 10 touches programmables | 04  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 6920 (50006767)            | 2 ports GigE Ethernet, Ecran : LCD couleur rétro-éclairé de 3.5", 18 touches programmables | 15  |
| MITEL                | IP PHONE                 | 6930 (50006769)            | 2 ports GigE Ethernet, Ecran : LCD couleur rétro-éclairé de 4.7", 72 touches programmables | 60  |
| MITEL                | POSTE NUMERIQUE          | 6753                       | 6 touches programmables et 2 touches aditionnelles                                         | 08  |
| MITEL                | POSTE NUMERIQUE          | 6755                       | Large écran et de 12 touches programmables dont 6 avec libellés sur écran LCD              | 04  |
| MITEL                | POSTE NUMERIQUE          | 6757                       | Ecran LCD – 11 lignes – 144 x 128 pixels - Main libre / écoute amplifiée                   | 30  |
| MITEL                | AUTOCOM                  | NEXSPAN LX                 | IPBX 14 slots d'extension - extensibilité 250 abonnés IP                                   | 01  |
| MITEL                | CORDON ETIRO             | C1011-16                   | Cordon étiro pour postes Mitel                                                             | 226 |
| NEWBRIDGE            | MAINSTREET 3645          | 90-0435-04/D 90-0481-04/R  | High Capacity Bandwidth Manager - Châssis and 220VAC power supply                          | 07  |
| NEWBRIDGE            | MAINSTREET 3645          | 90-0670-01/A               | DataCom Processor Card                                                                     | 01  |
| NEWBRIDGE            | MAINSTREET 3645          | 90-0667-01P & 90-2370-01/F | Control Card                                                                               | 05  |
| NEWBRIDGE            | MAINSTREET 3645          | 90-1638-03/U               | Frame Relay Engine                                                                         | 01  |
| NEWBRIDGE            | MAINSTREET 3645          | 90-0038-11F                | DSP Card                                                                                   | 07  |



DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|                 |                       |                             |                                                              |    |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0038-10/B & 90-0294-04/B | DSP Card                                                     | 02 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0641-01/E                | Clock Card                                                   | 01 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0077-04/B                | General Facilities Card                                      | 04 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0565-01/L                | Dual E1 2.048 MBP CARDCard                                   | 04 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0568-02/D                | E1-120 OHM LIM MODULE                                        | 08 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0043-03M                 | V24 RS232 Card                                               | 05 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0569-03/K                | X21 PRI Card                                                 | 20 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0031-05/T                | X21 Card                                                     | 02 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0640-03                  | Switching Card                                               | 03 |
| NEWBRIDGE       | MAINSTREET 3645       | 90-0639-03/E                | Switching Interface Card                                     | 03 |
| <b>NEXSPAN</b>  | <b>VOIR MITEL</b>     |                             |                                                              |    |
| NEXUS           | CARTE POUR NEXUS 7000 | N7K-F132XP-15               | 32 Ports1G/10G Ethernet Module, SFP/SFP+                     | 01 |
| NEXUS           | CARTE POUR NEXUS 7000 | N7K-M132XP-12               | 32 Ports 1G/10G - 80GB Fabric -Ethernet Module, SFP/SFP+     | 02 |
| NEXUS           | CARTE POUR NEXUS 7000 | N7K-M148GT-11               | 48 Ports 1G/10G - 80GB Fabric -Ethernet Module, SFP/SFP+     | 02 |
| NEXUS           | Nexus 9300            | N9K-C93108TC-EX-PE          | 48 x 100M/1/10GBASE-T ports and 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports | 01 |
| NORTEL NETWORKS | POSTE NUMERIQUE       | M3904 - CHARCOAL            | TELEPHONE NUMERIQUE - AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES          | 12 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | 25sø-C1                     | TIROIR 1xV24&1sø                                             | 02 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | 68K-A1 REV 5                | FEP                                                          | 05 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | 68K-A1 REV 6                | FEP                                                          | 03 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | 68K-B2                      | FEP                                                          | 17 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | CMP S0 - A                  | CARTE S0                                                     | 15 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | CMPV21 A-1                  | CARTE 1xV21&1xV24                                            | 01 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | CMPX21 A-2                  | CARTE 2xV21                                                  | 02 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V28-B                    | TIROIR 4xV24                                                 | 03 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V28-C                    | TIROIR 4xV24                                                 | 02 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V28-C1                   | TIROIR 4xV24                                                 | 01 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V28-C2                   | TIROIR 4xV24                                                 | 02 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V28-C3                   | TIROIR 4xV24                                                 | 01 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V28-C4                   | TIROIR 4xV24                                                 | 08 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V28-C5                   | TIROIR 4xV24                                                 | 09 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25V35-A1                   | TIROIR 4xV35                                                 | 03 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25X21-B(noires)            | TIROIR 2xV11&2xV24                                           | 06 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25X21-B1 ELBASA-M 94V0     | TIROIR 2xV11&2xV24                                           | 04 |
| OST-NEWBRIDGE   | X25                   | E25X21-B1 type 10 (noires)  | TIROIR 2xV11&2xV24                                           | 03 |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|                   |                         |                         |                                                                                        |    |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | E25X21-B2 ELBASA-M 94V0 | TIROIR 2xV11&2xV24                                                                     | 06 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | E25X21-B3 ZU-00531      | TIROIR 2xV11&2xV24                                                                     | 01 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | EISV35-B                | TIROIR 2xV24&2xV35                                                                     | 03 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | EISV35-B1               | TIROIR 2xV24&2xV35                                                                     | 03 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | HPU3-B0 ZU-00075B       | CARTE CPU                                                                              | 01 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | MCU B-2                 | CARTE CPU                                                                              | 03 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | PASS20                  | COMMUTATEUR X25 12 SLOTS                                                               | 12 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | PASS25                  | COMMUTATEUR X25 12 SLOTS                                                               | 10 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | PASS25E                 | COMMUTATEUR X25 5 SLOTS                                                                | 12 |
| OST-NEWBRIDGE     | X25                     | PASS8                   | COMMUTATEUR X25 5 SLOTS                                                                | 18 |
| PLANTRONICS       | MICRO CASQUE FILAIRE    | BLACKWIRE 225           | MICRO CASQUE FILAIRE 2 ECOUTEURS                                                       | 10 |
| PLANTRONICS       | MICRO CASQUE SANS FILS  | CS540A + APA 23         | MICRO CASQUE SANS FILS 1 ECOUTEUR + CORDON DE DECROCHE APA 23 POUR ALCATEL SERIE 8 & 9 | 02 |
| POLYCOM           | STATION DE CONFERENCE   | SOUNDSTATION 2 - NE     | SOUNDSTATION 2 - NE - NON EXPANDABLE AVEC ECRAN LCD                                    | 04 |
| POLYCOM           | STATION DE CONFERENCE   | SOUNDSTATION 2 - EX     | SOUNDSTATION 2 - EX - EXPANDABLE AVEC ECRAN LCD                                        | 02 |
| <b>SENNHEISER</b> | <b>VOIR EPOS</b>        |                         |                                                                                        |    |
| <b>SENNHEISER</b> | <b>VOIR EPOS</b>        |                         |                                                                                        |    |
| SIEMENS           | POSTE NUMERIQUE         | OPTIPOINT 500 STANDARD  | TELEPHONE POUR PLATE-FORMES DE COMMUNICATION HIPATH ET HICOM - MN 69906 - WARM GREY    | 04 |
| SIEMENS           | IP PHONE                | OPTIPOINT 410           | TELEPHONE IP - DISPLAY - MANGANESE                                                     | 01 |
| SKIPPLE           | BORNE D'APPEL D'URGENCE | SECURIPHONE CLASSIC     | TELEPHONE DE SECOURS GSM AUTONOME                                                      | 01 |
| TELINDUS          | MODEM                   | ASTER 14,4              | MODEM V32BIS EN COFFRET                                                                | 77 |
| TELINDUS          | MODEM                   | ASTER 14,4C             | MODEM V32BIS EN CARTE                                                                  | 26 |
| TELINDUS          | MODEM                   | ASTER 4                 | MODEM V32                                                                              | 36 |
| TELINDUS          | MODEM                   | ASTER FDX               | MODEM V32 BIS                                                                          | 06 |
| TELSAT            | MODEM                   | T2472                   | MODEM                                                                                  | 02 |
| TELSAT            | MODEM                   | T9672                   | MODEM                                                                                  | 01 |
| TELSAT            | MODEM                   | T28812 CARTE            | MODEM                                                                                  | 12 |
| TELSAT            | MODEM                   | T28812 COFFRET          | MODEM                                                                                  | 01 |
| TELSAT            | MODEM                   | T28812 RACK 2 ALIMIS    | MODEM                                                                                  | 01 |
| TELSAT            | MODEM                   | T3272SV                 | ADAPTATEUR                                                                             | 05 |
| TELSAT            | X25                     | V11/E                   | COMMUTATEUR X25/CARTE                                                                  | 07 |
| TELSAT            | X25                     | V35/E                   | COMMUTATEUR X25/CARTE                                                                  | 01 |
| TELSAT            | X25                     | XIO                     | COMMUTATEUR X25/CARTE                                                                  | 17 |
| TELSAT            | X25                     | XIO-E                   | COMMUTATEUR X25/CARTE                                                                  | 20 |
| TELSAT            | MODEM BDB EN COFFRET    | T1574 COFFRET           | MODEM BDB EN COFFRET                                                                   | 02 |

DataTrans Conseil  
 Stock au 02 mai 2025  
 (sous réserve de vente préalable)  
 contact@datatrans.pro  
 T : 01 34 76 34 34 - M : 06 07 08 62 32

|               |                      |                       |                                                                                                |     |
|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TELSAT        | MODEM BDB EN COFFRET | T2514 COFFRET         | MODEM BDB EN COFFRET                                                                           | 02  |
| TELSAT        | MODEM BDB EN COFFRET | T2514 CARTE           | MODEM BDB EN CARTE                                                                             | 05  |
| TRT           | MODEM                | S1023                 | MODEM BDB                                                                                      | 02  |
| TRT           | MODEM                | S14496/V22B           | MODEM 2400/14400                                                                               | 02  |
| TRT           | MODEM                | S2411 LL              | MODEM 2400                                                                                     | 01  |
| TRT           | MODEM                | S2411 RTC             | MODEM 2400                                                                                     | 01  |
| TRT           | MODEM                | S2421                 | MODEM 2400                                                                                     | 02  |
| TRT           | MODEM                | S256 AFFICHEUR        | MODEM V34 AFFICHEUR                                                                            | 02  |
| TRT           | MODEM                | S256 CARTES BI-MODEMS | CARTE 2 MODEMS V34                                                                             | 02  |
| TRT           | MODEM                | S256 LEDS             | MODEM V34 LED                                                                                  | 02  |
| TRT           | MODEM                | S9696M                | MODEM 9600                                                                                     | 32  |
| TRT           | X25                  | CARTELETTE V11-1G     | CARTE D'INTERFACE                                                                              | 09  |
| TRT           | X25                  | CARTELETTE V11-2G     | CARTE D'INTERFACE                                                                              | 50  |
| TRT           | X25                  | CARTELETTE V28FAST    | CARTE D'INTERFACE                                                                              | 101 |
| TRT           | X25                  | CARTELETTE V351G      | CARTE D'INTERFACE                                                                              | 11  |
| TRT           | X25                  | CARTELETTE V35-2G     | CARTE D'INTERFACE                                                                              | 05  |
| TRT           | X25                  | MCX106 TYPE1(2MEG)    | COMMUTATEUR X25                                                                                | 40  |
| TRT           | X25                  | MCX106 TYPE2(4MEG)    | COMMUTATEUR X25                                                                                | 06  |
| TRT           | X25                  | MCX112 TYPE1(2MEG)    | COMMUTATEUR X25                                                                                | 11  |
| TRT           | X25                  | MCX112 TYPE2(4MEG)    | COMMUTATEUR X25                                                                                | 01  |
| TRT           | X25                  | MCX512                | COMMUTATEUR X25                                                                                | 15  |
| TRT           | X25                  | MCX512Y               | COMMUTATEUR X25                                                                                | 09  |
| URBAN FACTORY | WEBCAM               | WHD20UF               | Webcam Full HD (1080p), autofocus, microphone intégré, cache lentille intégré, capteur couleur | 10  |
| VANGUARD MS   | FRAD                 | 6435                  | 1 interface Ethernet & 3 slots pour cartes filles                                              | 23  |
| VANGUARD MS   | FRAD                 | 6455                  | 1 interface Ethernet & 5 slots pour cartes filles                                              | 05  |
| WESTERMO      | MODEM                | ACCESS MA-21          | SHORT-HAUL MODEM POINT A POINT                                                                 | 01  |
| WESTERMO      | MODEM                | ACCESS MA-32          | SHORT-HAUL MODEM POINT A POINT                                                                 | 04  |
| WESTERMO      | ROUTEURS INDUSTRIELS | MDR/310               | ROUTEUR 3G TRI ET QUADRIBANDE 10/100 BIPOUR & 1 PORT RS 232                                    | 04  |
| WESTERMO      | ROUTEURS INDUSTRIELS | MDR/330               | ROUTEUR 3G TRI ET QUADRIBANDE 10/100 BIPOUR & 3 PORTS RS 232                                   | 01  |
| YEALINK       | MP54 TEAMS           | MP54 TEAMS            | Téléphone IP d'entrée de gamme, écran LCD rétroéclairé                                         | 08  |