



data & communications
www.datatrans.fr

CoComm F740



GÉNÉRAL

- Fréquences : GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz et LTE Bandes 1/3/7/20/38 MHz
- Langues : Français, Anglais et Espagnol
- Antenne : Intégrée dans le terminal

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions : 210*200*63 mm
- Poids : 800 g

ÉCRAN

- Dimensions : 3.5"
- Technologie : TFT
- Résolution : 480×320 (couleur)

CoComm F740

BATTERIE

- Type : Li-ion
- Capacité : 1050 mAh
- Temps en conversation : 3 heures
- Temps en veille : 140 heures
- Temps de chargement : 2 - 3 heures

MÉMOIRE

- Mémoire ROM : 4GB eMMC
- Mémoire RAM : 512MB
- Mémoire externe : Micro SD jusqu'à 32GB

CONNECTEURS

- Connecteur DC Prise de charge
- Prise Jack 3.5 mm pour les écouteurs (OMTP)
- Micro USB 2.0 pour le transfert de données

SERVICES D'APPEL

- Services d'appel: numérotation rapide, numérotation fixe, numérotation directe (appel direct vers un seul numéro en décrochant simplement le combiné), renvoi d'appel, appel en attente, restriction d'appel.
- SMS/MMS
- Multimédia : image, audio, vidéo
- HD Voice

PLATEFORME

- Chipset : MediaTek 6739
- Processeur : Quad Core 1.5GHz

CoComm F740

CONNECTIVITÉ

- Bluetooth 4.1

AUTRES FONCTIONS

- Radio FM
- SIM Toolkit
- Calculatrice
- Alarme

SÉCURITÉ

- Fente pour cadenas de sécurité antivol
- Compartiment de batterie avec vis de sécurité

CERTIFICATIONS

- GCF, CE et RoHS
- Valeur SAR: 0.969 W/kg, sur la bande WCDMA I
- ERP: la consommation électrique du produit connecté au réseau, en veille, est de 0.132 W

CONTENU DE LA BOITE

- Terminal
- Chargeur
- Batterie
- Manuel de l'utilisateur
- Certificat de garantie
- Vis et clé de sécurité

Éd mai 2025